

Car Care Centre



Araç Dış Temizleyiciler

Araç İç Temizleyiciler

Pasta Cila Koruma

Aksesuarlar

Aracınıza Değer

Katarız ...



DETAYLI TEMİZLEME

Car-Top

Konsantre Köpüklü Fırçalı Araç Şampuanı

Özelliği:

- Araç yıkama tesisleri için temizleyici araç şampuanı
- Biyolojik ayrışabilen, derinlemesine temizleyen ve koruyan konsantre bir üründür
- Boya, metal ve plastiklere zarar vermez
- Kuruduktan sonra iz bırakmadan parlaklık verir
- Kirin derecesine göre 1:60 su ile seyreltilir
- Formaldehit içermez ve % 90 kadar biyolojik olarak ayrışabilir



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 300	10 - 30- 60 lt. plastik kaptadır	TL

Güçlü Araç Temizleyicisi

Konsantre Köpüklü Fırçasız Araç Şampuanı

Özelliği:

- Derinlemesine etkilidir.
- Kendi kendine yoğun bir şekilde temizler.
- Malzemeye zarar vermez , kullanımı ekonomiktir.
- Hafif alkali konsantre temizleme içerir. araca parlak bir görünüm verir.
- Kirin derecesine göre 1:60 su ile seyreltilir
- Ürünün bileşimi Alman Deterjan Yasası'nın biyolojik çözünebilirlik şartlarına uygundur.
- Biyolojik ayrışabilir.
- Formaldehit içermez.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 391	10 - 30- 60 lt. plastik kaptadır	TL

Temizlik Hamuru "Knet & Clean" mavi

Özelliği:

- Tüm pürüzsüz yüzeyleri derinlemesine temizler.
- Zımpara gerektirmez.
- Solvent, kimyasallar içermez, çevre dostudur.
- Knet & Clean kuruyup kırılmağaşmaz ve yumşak kalır.
- Kolayca ve hızlı bir şekilde boya tozu, reçine, fren tozu, böcek ve hafif pası çıkarır.

Kullanım:

İşlem göreceğ yüzeye TLS Final Finish (Ürün No. 900 368-1) püskürtün ve hamuru ile üzerini ovuşturun. Hamur uygulama nedeniyle kirlenmiş ise kolayca tekrar yoğurularak hazırlanabilir. Kuru yüzeylerde kullanılmamalıdır.



Kullanım alanları:

Özellikle profesyonel yeni ve kullanılmış araç hazırlanması içindir. Boya ve tüm diğer yüzeyler içindir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
648 248	200 gr	TL



DETAYLI TEMİZLEME

Jant Temizleyicisi Tec-x-trem

Özelliği:

- Eşsiz jel formülü sayesinde mekanik temizleme gerektirmeden temizler.
- Fren tozu, yağ ve yol kirlerini zahmetsizce temizler
- Asit içermez bu yüzden krom ve çelik jantlarda iz ve pas oluşturmaz.
- Hızlı ve kolay bir uygulama sağlar.
- Sadece 3-5 dakika içerisinde izsiz parlak jantlar elde etmenizi sağlar.
- Tensidler biyolojik olarak ayrılır.



Su ile Temizleyin !



Püskürtün !



Tesir Etmesini Bekleyin !



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 381	500 ml. püskürtme	24'lü koliTL
900 384	10 lt. bidon	TL

Kullanıma Hazır Jant Temizleyici SFR 2000

Özelliği:

- Vernikli jantlarda pas, kireç, su taşı, tortu, lastik izi, inorganik oluşan kirleri söker.
- Kirleri söker temizler ve tekrar oluşumunu geciktirir ve engeller.

Uygulama Alanları:

Bütün vernikli araç jantlarında, alüminyum jantlarda, plastik jant kapaklarında kullanılabilir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 380	1-5-10-25-30 lt. bidonda	TL
900 382	250 ml. püskürtme kabında	48'li koliTL

Konsantre Jant Temizleyici

Özelliği:

- Vernikli jantlarda pas, kireç, su taşı, tortu, lastik izi, inorganik oluşan kirleri söker.
- Kirleri söker temizler ve tekrar oluşumunu geciktirir ve engeller.

Karışım:

Kirin durumuna göre 1:3 ila 1:10 arasında sulandırılır.

Uygulama Alanları:

Bütün vernikli araç jantlarında, alüminyum jantlarda, plastik jant kapaklarında kullanılabilir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 325	1-5-10-25-30 lt. bidonda	TL



Motor Temizleyicisi Konsantre

Motorraumreiniger

Kullanım Amacı :

Araçın motor bölümünde oluşmuş yağ , gres , gibi ağır kirleri çözme ve temizleme macı ile kullanılır.

Özelliği :

- Çözücü madde içermez. (Çözücü madde plastik aksamı beyazlatır.)
- Aşındırıcı maddeler içermez.
- İçeriğindeki emülsiyon yağ maddeleri bulunduğu en küçük yarıklardan içeri sızarak kirleri çözer.
- Motorun üzerinde su damlacığı gibi kalmaz.
- Biyolojik olarak çözülür.
- Yağ gibidir, kaplar.

Uygulama :

Karışım oranı ideal 1 lt. motor tem. :10 lt. sudur. Karışım yapılır. Motorun yüzeyine basınçlı kap ve el ile püskürtülür. 5 dk etki etmesi beklenir. Fırça yardımı ile gerekirse ovalanır.Ardından bol ve tanzikli su ile durulanır.

Uygulama Alanları :

Tüm binek ve ticari araçlar , kamyonetler, minibüsler, hafif kamyonlar, tarım araçları , inşaat makinaları otobüsler ve ağır kamyonların ve teknelerin motorlarına plastik dış yüzeye ve tarım makinaların üst yüzeylerine uygulanır.



Motoru mükemmel temizler

Motoru parlak bırakır

Çözücü madde içermez

Aşındırıcı madde içermez

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 375	1 lt. kaptı	15'li koliTL

Neden kullanmalıyım ?
İçeriğindeki bir miktar yağ , Motorunuzda ve motor bölümünüzdeki plastik aksamda daha parlak bir yüzey oluşmasını sağlar.





Motor Koruyucu

Motorkonsevierer

Kullanım Amacı :

Araçın motor bölümünde koruyucu bir tabaka oluşturarak kirlenmeyi geciktirir, kireçli su ile yıkanmasından dolayı motor bölümünde oluşabilecek kireçlenmeyi engeller. Mat saten bir görünüm verir. Derin bir parlaklık bırakır.

Özelliği :

- Plastik yüzeylerin bakımını sağlar. (kuruduktan sonra)
- Elektronik parçaları korur. (kuruduktan sonra)
- -40 C ile + 200 C ısıya dayanıklıdır.
- Kuruduktan sonra sürekli elastik kalır.
- En dip noktalara sızar, kuruduktan sonra pas oluşumuna karşı sürekli koruma sağlar.
- Mum ve silikon içermez.
- Deniz suyu, asit ve birçok alkaliye karşı dayanıklılık gösterir.

Uygulama :

Uygunacak yüzeyi yağdan, kirden mutlaka arındırın. Çaprazlama 2-3 kat motorun yüzeyine püskürtün (Mümkünse boya tabancası ile) Tam kurumasını bekleyiniz.

Dikkat :

Araç içinde uygulamayınız. Kaygan zemin tehlike oluşturabilir.

Uygulama Alanları :

Tüm binek ve ticari araçlar , kamyonetler, minibüsler, hafif kamyonlar, tarım araçları , inşaat makinaları otobüsler ve ağır kamyonların ve teknelerin motorlarına plastik dış yüzeye ve tarım makinaların üst yüzeylerine uygulanır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 355 250	250 ml. fısfsis kaptı	48'li koli	TL



Neden kullanmalıyım ?

Motorunuzun paslanma riskini azaltarak kirlenmeyi geciktirir ipeksi mat görüntü sağlar.



DETAYLI TEMİZLEME

Plastik Dip Temizleyici "Silikonsuz"

Technolit' ten Yeni Nesil Plastik Temizleyiciler

Lastik ve plastik aksamı temizler , bakım yapar ve korur.

BEST OF
Technolit®

Avantajınız:

- Hiç silikon içermeyen profesyonel bir üründür. araç boyahane bölümlerinde de rahatça kullanılır.
- Plastik ve lastik üst yüzeyi uzun süreli korur. yoğun güneş ışınlarında ve yağmurlarda bile.
- Bütün araçların parçalarında uygulanabilir. geriye eşit ölçüde renk derinliği bırakır.

Kullanım Bilgileri:

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Silikonsuz Plastik Dip Temizleyiciyi püskürtme kabı veya bezle eşit miktar ,esaslı ve titiz şekilde ovalayın. Uygulanan yüzeyi iyice kurutun ve gerekirse tekrarlayın. Sıcak yüzeye ve güneş ışığında uygulamayınız. Geniş yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzeyin uygun olup olmadığını test ediniz. Kayganlığın istenmediği yerlerde uygulamayınız. Örneğin pedallar , direksiyon , motorsiklet koltuğu v.s.

Özelliği:

- Bütün iç ve dış aksamdaki plastik ve lastik yüzeyleri mükemmel temizleyen ve uzun süreli koruyan, silikonsuz birinci sınıf temizleme maddesi.
- Tek silmeyle hem temizleme hem bakım.
- Bütün eski bölümlere aynı anda işlem yapıldığında ,yenilenmiş bir görüntüye kavuşur.
- Uzun süreli güneş ışını ve yağmura dayanıklıdır.
- Geriye derinlemesine parlaklık ve müthiş limon kokusu bırakır
- Araç lastiklerinde bile uygulanır.

Kullanım Alanları:

Araç yıkama,araç boyahaneleri,araç imal fabrikaları vb.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 276	Plastik Dip Temizleyici "silikonsuz" 1 lt	6/12'li koliTL



DETAYLI TEMİZLEME

Kokpit Sprey

Ürün Özelliği:

- Araç içi bölümündeki plastik üst yüzeylerini, göstergelerini, kauçuk ve plastik parçalarını bakımını yapar
- Silikon kalıntıları geriye bırakmaz
- Statik elektrikleme ve nemden korur
- Uygulanan parçalara yeniymiş gibi ve parlak bir görünüm kazandırır.

Kullanım Alanları:

Araç içi bölümündeki plastik yüzeyler, göstergeler, kauçuk, plastik, ahşap ve parçalarda (örneğin kokpit, vinil tavan ve plastik giydirmeler) kullanılır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 028	500 ml. sprej	24'lü koliTL

Aktif Cam Temizleme Spreyi

Özelliği

Cam filmini temizleme için uygundur. Camda oluşan haşereleri, yağ ve gres kirlerini olağanüstü bir şekilde temizler.

Lastik ve boyalı yüzeylere zarar vermez.

Lastik ve boyalı yüzeye zarar vermez.

FCKW içermez.

Ozona zararlı değildir.

Tampon ve kaportada kullanılır.

Araç metalik korkuluklarında kullanılır.

İz bırakmaz.

Seramik ve plastik aksamda kullanılır.

600 ml.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 022	600 ml. sprej	24'lü koliTL

Lastik Temizleme Köpüğü

Özelliği:

- Kullanılmış lastiklere parlaklık ve yeni görünüm verir.
 - Tüm tekerlek lastikleri için narinciye kokulu temizlik ve bakım yapar.
 - Kullanılmış lastiklere koyu bir renk ve parlaklık verir.
 - Tek bir işlemde yoğun temizlik ve bakım sağlanır.
 - Çabuk ve derinlemesine işler yüzeye iyi tutunur.
 - Çatlamalardan, su, tuz ve çevresel etkenlerden korur.
- Lastiklerin görsel değerini yükseltir; yeni ve bakımlı görünmesini sağlar.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 033	500 ml. sprej	24'lü koliTL



DETAYLI TEMİZLEME

Citro Clean Temizleme Spreyi "Ultra Güçlü"

Hoş portakal kokulu güçlü çok amaçlı temizleyici

Özelliği:

- Yağ ve gres kirleri için çok iyi temizleme etkisine sahip çok amaçlı temizleme spreyi
- Hassas yüzeylerde özenli temizleme yapar, ayrıca birçok malzeme üzerinde kullanılabilir.
- Çoğaltılmış portakal terpenleri ve artırılmış püskürtme sayesinde temizlik etkisi gelişmiştir.
- Yüzeylerde ve tekstil üzerindeki yapışkan artıkları, püskürtme boya, grafiti, yağ, gres, zift, tükenmez kalem, reçine ve taze (kurumamış)PU köpüğü temizler
- İnatçı kirleri, yapışkan artıklarını, silikon ve mumları temizler
- Biyolojik solvent içermez.
- Geriye mükemmel portakal kokusu bırakır.



Kullanım Alanları:

Montajlarda ve sökme işlemlerinde temizlik amaçlı kullanılır. Yağ ve gresten oluşan kirlilikleri giderir. Örneğin okullarda, hastanelerde ve kamu binalarında, oto tamircilerinde, tesviyehanelerde, metal işlemede, marangozhanelerde, inşaat sektöründe, otel ve gastronomi sektöründe kullanılır

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
840 011	500 ml. sprej	24'lü koliTL

Multischaum Sprey

Araç koltuk yüzey temizleyicisi ve dezenfektanı

Kullanım Amacı:

Araçın koltuk yüzeyinde oluşmuş kirleri temizlemek ve bakteri, mantar, virüsleri yok etmek amacıyla kullanılır.

Ürünün Özelliği:

- Köpük şeklindedir. Köpük yüzeye yapışır, bakterileri yok edene kadar uçmaz, akıp gitmez.
- Özellikle dik yüzeylerde çok uygundur.
- Plastik ve boyada daha sonra yapışkanlığı olmaz.
- Deri koltuklarda uygulamayınız.
- Sadece dokuma kumaşlara uygundur.
- Cilde ve doğaya herhangi bir zararı yoktur.
- Biyolojik olarak çözülür.
- Çok güzel portakal kokusu bırakır.

Uygulama:

Kutuyu sallayınız, temizlenecek yüzeye püskürtüp belli bir süre bekleyiniz.



Uygulama Alanları:

Tüm binek ve ticari araçlar, kamyonetler, minibüsler, hafif kamyonlar, tarım araçları, inşaat makineleri

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 008	500 ml. sprej	24'lü koliTL



Nano Kumaş Koruma

Pro-Tect

Tekstil ve deri için yüksek teknoloji su geçirmezliği

Kullanım Amacı :

Araç koltuk kumaşlarında meydana gelebilecek kahve, çay, şarap, kola, yağlı sos gibi istenmeyen kirlenmeleri engellemek ve korumak amacı ile kullanılır

Özelliği :

- Tekstil yüzeylerinde lifli bir tabaka oluşturur.
- Bu tabaka kirlerin liflerin üzerine yapışmasını engeller.
- Ancak kumaş yüzeyi yine de hava alır.
- Solvent içermediğinden tüm giyselerde de kullanılabilir.
- UV ışınlarına, deterjanlara çok uzun süre koruyucu ve kalıcı etki sağlar.
- -210 °C ile + 450 °C ısıya dayanıklıdır.
- Yüzeysel kirler zahmetsizce temizlenir.
- Az maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.
- Dış mekanlar da yağmurda kendi kendini temizleme özelliği vardır.

Uygulama :

Kullanmadan önce iyice çalkalayın.
Basıncılı pütür tabancasına takılır (713 085)
20 °C sıcaklıktaki araç alt takımına püskürtülür.
Kısa bir süre kuruması beklenilir.

Uygulama Alanları :

Deri ve tekstil tüm araç koltukları, ev koltukları, halılar, perdeler, yatak minderleri ,
Tente, şemsiye, cabrio tentesi,
Eşofman, gömlek gibi kişisel giysiler tercih edilebilir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 026	500 ml. sprej	24'lü koliTL



Neden Kullanmalıyım ?

Aracınızın koltuğu kirlenirse ,
daha sağlıklı daha temiz bir
hijyen bir araç içi sağlar.
Ayrıca ilerideki temizleme masrafı
oluşmasını engeller.





Araç Alt Takım Koruyucu Mum

Unterbodenschutzwachs Koruyucu Mum

Kullanım Amacı :

Aracın alt takımlarında koruyucu bir tabaka oluşturarak pas oluşumunu engellemek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Açık bej rengindedir.
- Tuz püskürtme testi DIN EN ISO 9227 (en az 240 saat) ve
- Su buharı testine DIN EN ISO 6270-1 (en az 30 tur) uygundur.
- Çok iyi tutunma özelliği sağlar.
- Kuruduktan sonra yüzeyi mükemmel kavrar, elastiktir.
- Çok soğukken dahi çok esnektir.
- Bitüm,PVC ve ağır metaller içermez.
- Tavsiye edilen kuru tabaka kalınlığı 30-40 m μ dur.
- Raf ömrü 36 aydır.

Uygulama :

Kullanmadan önce iyice çalkalayın.
Basınçlı pütür tabancasına takılır (713 085)
20 °C sıcaklıktaki araç alt takımına püskürtülür
Kısa bir süre kuruması beklenilir.

Uygulama Alanları :

Tüm binek ve ticari araçlar , kamyonetler, minibüsler,
hafif kamyonlar, tarım araçları , inşaat makinaları
otobüsler ve ağır kamyonların alt takımlarında ,
metal ve gemi yapım sanayisinde kullanılır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 337	1 lt sprey	12'li koliTL



Neden kullanmalıyım ?

Aracınızın alt takımlarını
pasa karşı koruyarak ileride
oluşabilecek daha pahalı
tamir masrafını , zaman
servis kaybını engeller.


DETAYLI TEMİZLEME

Kalın Pasta Tornado 8

Kullanım Amacı :

Boya üzerinde oluşmuş derin çizikleri veya matlaşmayı gidermek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Silikon içermez.
- Boya koruma maddeleri içerir.
- Nano ve seramik boyalara uygundur.
- Başka pasta kullanmanız gerekmez.
- Çok iyi parlaklık oluşturur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 362	Kalın Pasta 1 lt.	6 Ad.

Hare ve İnce Çizik Giderici Diamant

Kullanım Amacı :

Genellikle koyu arabalarda , kalın pastanın boya üzerinde oluşturduğu hareleri gidermek ,pasta esnasında oluşan çizgileri gidermek ve çok ince çizikleri gidermek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Silikon içermez.
- Boya koruma maddeleri içerir.
- Nano ve seramik boyalara uygundur.
- Ultra ince kumu sayesinde derinlemesine parlaklık oluşturur.
- Diamant hare giderici inceltici içermez ve özellikle yumuşak boya sistemlerine uygundur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 364	Hare Giderici Pasta 1 lt.	6 Ad.


Nano Boya Koruma Tresör

Kullanım Amacı :

Yeni araçlar veya yeni boyanmış araçlardaki boyanın matlaşmaması , ağır kış şartlarına ve UV ışınlarına dayanması amacı ile kullanılır. Krom parçalarda uygundur.

Özelliği :

- Yeni nano mum koruyucu teknolojisine sahiptir. Doğal «Carn-uba» mum özü içerir. Su bazlı değildir. Su içermez.
- Silikon veya silikon yağı içermez. Tüm araç boyalarına uygundur Nano ve seramik boyalara uygundur.
- Yüksek ısıya dayanıklıdır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 360	Nano Boya Koruma 1 lt.	6 Ad.



DETAYLI TEMİZLEME

Silikonsuz Cila-Technopolish

Özelliği :

- Tek bir işlemle parlatır ve korur.
- Mikro çiziklerin kapatılmasında idealdir.
- Çok yüksek parlaklık verir.
- Kolayca silinebilir.
- Yıpranmış, çizilmiş ve matlaşmış yüzeyi hem temizler hem kalıcı olmasını sağlar.
- El veya makineyle uygulanabilir.
- Yeni boyalarda tavsiye edilmez.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 369	1lt	TL

Silikonsuz Hızlı Cila Sprey

Özelliği:

- Pürüzsüz ve dayanıklı yüzey için 5 etken bir arada: temizler, korur, parlatır, bakım sağlar ve cilalar
- Tek bir işlemde tüm otomobil boyaların temizliği, parlaklığı ve koruması için parlatma spreysidir.
- Basit ve hızlı işlem
- Yağlı film tabakası bırakmadan boya, plastik ve camı temizler.
- Kir, yağ, böcek kalıntılarını, küçük pas parçacıklarını çıkarır ve katran/zift gibi kalıntıları çözer.
- Metalik boya, çok katlı ve gölge boyamaların (yeni atılmış boyalar dahil) bakımı için idealdir.
- Aynı derecede düz yüzeylerin, boyaların, metallerin, krom, nikel, bakır, plastik, plastik pencerelerin, düz mermerin, fayansların ve emayelerin korumasında kullanılabilir.
- Uzun süre tekrar kirlenmeden ve hava koşullarından, kar, tuz, endüstriyel toz, kömür tozu ve diğer saldırgan hava bileşenlerine karşı korur.
- Ayrıca araba boyasını UV ışınlarının neden olduğu sararmaya karşı korur.
- Doğru uygulamada plastik ve kauçuk parçalarında beyaz veya gri kalıntılar geriye kalmaz.

Kullanım Alanları:

Metalik boya, çok katlı ve gölgeli boyamaların (yeni atılmış boyalar dahil) bakımı için idealdir. Universal tüm boyalar için koruyucu olarak uygundur. İkinci el araba hazırlığı için çok uygundur. Showroomlarda motorlu araçların bakım için idealdir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 038	500 ml. sprej	24'lü koliTL

5 Etken

Temizlik, Koruma, Parlaklık, Bakım ve Cila Nano boya için uygundur. Silikon ve aşındırıcı partiküller içermez. Suda çözünen maddelere dayanır.



DETAYLI TEMİZLEME

Ms Polimer Bazlı Boya Koruma-Final Finish

Özelliği:

- Yeni nesil förmülü sayesinde birçok alanda kullanılabilir. Püskürtme şişesi ile uygulanabildiğinden kullanımı son derece kolaydır.
- Yüksek kaliteli polimerler ve yenilikçi UV filtreleri sayesinde uzun süre koruma sağlar.
- Araç bakımındaki hemen hemen her yüzeyde uygulanabilir, çok amaçlı kolay temizlik kalıcı koruma sağlar.
- Boyalı ve pürüzsüz yüzeylerin, boyasız ve dokulu yüzeylerin temizliği ve korumasında kullanılabilir.
- Yüksek kaliteli polimerler ve yenilikçi UV filtreleri sayesinde kir ve hava koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar. Silikon içermez.
- Püskürtme şişesi ile uygulanabildiğinden son derece kolay kullanılır.
- Sıcak ve kirli yüzeyler dahi kolayca temizlenebilir ve koruma sağlanabilir.
- Araç içinde hoş bir koku bırakır.

Kullanım Bilgileri:

TLS Final Finish plastik püskürtücü ile uygulanacak yüzeye püskürtülür, mikrofiber bez (Ürün Kodu 706 111) ile eşit şekilde dağıtılır. Kısa bir süre işlemesi beklenir ve daha sonra yüzey dikkatlice silinir.

Kullanım alanları :

Çizilmeye karşı dayanıklı boyalarda ve bilinen otomotiv boyalarında, alüminyum ve çelik jantlarda, ön cam silecek kollarında, boyalı ahşap parçalarında, düz deri, vinyl, yan paneller, cam sunroof, bilinen tüm plastiklerde örneğin kokpit takımlarında kap koruyucu korkuluklarda, tamponlarda, panellerde araba lastiklerinde ve tüm motor iç bölümlerinde kullanılabilir. (kumaş çatılarda kullanmayınız.)



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 368	5 lt	TL
900 368 250	250 ml fısıs kapaklı	48'li koliTL

Nano Boya Koruma Spreyi

Özelliği:

- Tek bir işlemle temizler, parlattır ve koruma sağlar.
- Neredeyse tüm pürüzsüz, parlak yüzeylere bakım sağlar.
- Laboratuvar ve atölyelerde test edilmiştir.
- Güvenilir, kaliteli bir üründür.
- İnatçı kirleri, zift sıçramalarını, hafif pas ve böcek kalıntılarını çıkarır.
- Uzun süre koruma ve parlaklık için NANO parçacıklar ince gözenekleri doldurur.
- UV ışınlarının neden olduğu sararmayı azaltır.
- Kar, tuz ve agresif çevre kirliliğinden korur.
- Boya, metal, plastik, mermer, seramik, emaye gibi yüzeylerde uygulanabilir.

Uygulama Alanları:

Yüzey kaba kirlilerden temizlenir, yüzeye püskürtülür, tüy bırakmayan bez ile ovarak emdirilir. Yüzey çabuk kurur, hemen ardından hafifçe polişlenir. Pürüzlü yüzeylerde kurumadan silinir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 045	400 ml	24'lü koliTL


PASTA CİLA
Vidalı Sert Pasta Süngeri
Basic

Ölçü:Ø150



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 681 150-1	150 mm m14 vidalı	1 AdetTL

Sünger İçin Cırt Taban
Basic

Ölçü:Ø150



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 680 150	150 mm cırt	1 AdetTL

Dalgalı Sert Pasta Süngeri
Basic

Ölçü:Ø150

Cırt Taban



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 681 150-11	150 mm	2 AdetTL

Dalgalı Sert Pasta Süngeri
Pro

Ölçü:Ø150

Cırt Taban




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 681 150-20	150 mm	2 AdetTL

Dalgalı Yumuşak Pasta Cila Süngeri
Basic

Ölçü:Ø150

Cırt Taban



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 681 150-12	150 mm	2 AdetTL

Noktalı Yumuşak Pasta Cila Süngeri
Pro

Ölçü:Ø150

Cırt Taban



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 681 150-21	150 mm	2 AdetTL

Yumuşak Pasta Cila Süngerleri Pro

Ölçü:Ø165

Cırt Taban



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 681 165-20	Mavi Yumuşak	2 AdetTL
TT 681 165-21	Beyaz Çok Yumuşak	2 AdetTL
TT 681 165-22	Siyah Çok Çok Yumuşak	2 AdetTL


PASTA CİLA
Pasta Cila Makinası Eko. Basic


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
CP 6680	Devirli	1 AdetTL

Yün Keçe İçin Makina Tabanı Basic

Ölçü:Ø180
Yumurta Taban
İçin Cırt



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 680 180-1	180 mm plastik kenarlıdır	1 AdetTL

Mini Cila El Süngeri

Ölçü:Ø100



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 681 100	100 mm	6 AdetTL

Mikrofiber Temizleme Bezi


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 111	33X33 cm	1 AdetTL


Pasta İçin Yün Keçe Basic

Ölçü:Ø180
Cırt Yumurta Taban
Yıkanır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 682 180	180 mm	1 AdetTL

Pasta İçin Burgulu Yün Keçe Pro

Ölçü:Ø180
Cırt Yumurta Taban
Yıkanır.


Mirca

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 682 182	180 mm	1 AdetTL

Kağıt Havlu

Ölçü:22x38mm
Nokta Kabartmalı
Çift Kat




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 098	1000 yaprak	1 AdetTL



DETAYLI TEMİZLEME

Boş Basıncılı Püskürtme Kabı 1,5 Lt.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 800-1	1,5 lt	1 Ad.TL
700 800-2	Yedek oring seti	1 Ad.TL

Mini Boş Püskürtme Kabı 250 ml.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 800-3	250 ml	1 Ad.TL

Plastik 4 Katlı Stand

Her bir raf 48 x 37 cm boyutundadır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 999	4 kat	1 Ad.TL

Boş Hava Basıncılı Püskürtme Kabı

Özelliği :

- İçine kimyasal malzeme konur.
- Kapağın yanında lastik sibobu vardır.
- Buradan içine hava basılır.
- 700 ml. içeriği vardır.
- Minimum 5 bar , maksimum 10 bar basınçlı hava ile doldurulmalıdır.
- Fren balata maddesi gibi ürünler için bu maddeye dayanıklı oring kullanılmalıdır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 820	700 ml.	1 AdetTL

Boş Basıncılı Püskürtme Kabı 1,0 Lt.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 811	1,0 lt	1 Ad.TL
700 811-2	Yedek oring seti	1SetTL