



El Fenerleri

Makaronlar

Pabuçlar

Ampuller

Diğer Ürünler

Plasti Dip



ELEKTRİK/ELEKTRONİK

Şarjlı Mini El Feneri - TEClight

Özellği :

- Yeni Teknoloji COB LED ışık bandı ile çok yüksek ışık alma
- Ergonomik küçük tasarım.
- Her cebe sığma ihtimali
- Mıknatıslı
- Oynar başlı
- Yeni çok güçlü akü
- 2 kademeli (% 50 ve %100 ışık gücü)

Teknik Özellği :

1. Kademe : 80 Lux (55 lumen) 5 saat dayanım
 2. Kademe : 160 Lun (110 lumen) 2,5 saat dayanım
- Performans : 1,3 W COB LED , 2 kademeli
Şarj süresi : 2,5 saat
Pil : 3,7 V/1000 mAh Li-lin
Koruma : IP20

Kullanım Alanları :

- Tüm tamir bakım atölyeleri
Dağcılar
Madenciler
İlk yardım araçları
Ofisler
Tekneler

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E110 167	1,3 W COB LED	1 Ad.TL



yeni

COB-LED
TEKNOLOJİCHIPONBOARD
MIKNATIS
TEKNOLOJİSİ

ŞARJLI



OYNAR BAŞLI

Avrupada
Üretilmiştir



ELEKTRİK/ELEKTRONİK

Şarjlı Maxi El Feneri

Özelliği :

- Yeni Teknoloji COB LED ışık bandı ile çok yüksek ışık alma
- Mıknatıslı
- Oynar başlı
- Yeni çok güçlü akü

Teknik Özelliği :

Işık : 275 Lümen
LED : 3 W COB LED
Sürekli Işık : 3,5 saat
Şarj süresi : 4 saat
Pil : 3,7 V/2200 mAh Li-lin
Suya : IP54 koruma
Kırılmaya : Ik07 koruma

Kullanım Alanları :

Tüm tamir bakım atölyeleri
Dağcılar
Madenciler
İlk yardım araçları
Ofisler
Tekneler

3W COB-LED
TEKNOLOJİ

150 Adet
Led Ampüle
eşittir

ŞARJ OLMA
SÜRESİ

4 SAAT

KULLANMA
SÜRESİ


3,5 SAAT

yeni



12 V ARAÇ + 220 V ŞARJ

3 ADET MIKNATIS





ELEKTRİK/ELEKTRONİK

Isıyla Daralan Makaron

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E120 016	3,2 mm den 1,6 mm daralır	1pk=20 AdTL
E120 024	4,8 mm den 2,4 mm daralır	1pk=20 AdTL
E120 032	6,4 mm den 3,2 mm daralır	1pk=20 AdTL
E120 048	9,5 mm den 4,8 mm daralır	1pk=20 AdTL
E120 064	12,8 mm den 6,4 mm daralır	1pk=20 AdTL
E120 095	19,0 mm den 9,5 mm daralır	1pk=20 AdTL

Her bir makaron 50 cm uzunluktadır.



Isıyla Kaynayan ve Isıyla Daralan Sızdırmaz Kablo Pabucu

Stok Kodu	Norm / Renk	Kablo Kalınlığı	Paket	Fiyat
E123 520	Skdle Yeşil	En fazla 4,0 mm	1pk=50 AdTL
E123 525	Skdle Kırmızı	En fazla 4,5 mm	1pk=50 AdTL
E123 530	Skdle Mavi	En fazla 7,0 mm	1pk=50 AdTL
E123 535	Skdle Sarı	En fazla 9,5 mm	1pk=50 AdTL



Isıyla Kaynayan ve Isıyla Daralan Sızdırmaz Kablo Pabucu

Stok Kodu	Norm / Renk	Kablo Kalınlığı	Paket	Fiyat
E123 500	Skdle Gri	0,2 - 0,7 mm	1pk=50 AdTL
E123 505	Skdle Kırmızı	0,25 - 1,0 mm	1pk=50 AdTL
E123 510	Skdle Mavi	1,5 - 2,5 mm	1pk=50 AdTL
E123 515	Skdle Sarı	3,0 - 6,0 mm	1pk=50 AdTL

+350 °C de eşit bir şekilde
gezdiriniz.



Pense ile Birleştirilen , sonra Isıyla Daralan Sızdırmaz Kablo Pabucu

Stok Kodu	Norm / Renk	Kablo Kalınlığı	Paket	Fiyat
E123 532	Skdle Beyaz	0,3 - 0,5 mm	1pk=50 AdTL
E123 540	Skdle Kırmızı	0,25 - 1,0 mm	1pk=50 AdTL
E123 545	Skdle Mavi	1,5 - 2,5 mm	1pk=50 AdTL
E123 550	Skdle Sarı	4,0 - 6,0 mm	1pk=50 AdTL



Pense ile Birleştirilen Tam İzoleli Boru Tip Kablo Pabucu

Stok Kodu	Norm / Renk	Kablo Kalınlığı	Paket	Fiyat
E123 210	Kırmızı	0,5 - 1,5 mm	100 AdTL
E123 215	Mavi	1,5 - 2,5 mm	100 AdTL
E123 220	Sarı	4,0 - 6,0 mm	100 Ad	TL





ELEKTRİK/ELEKTRONİK

İzoleli Geçme Tip Dişi Kablo Pabucu



Art.-Nr.	ø	Farbe	VPE
E 123 180	0,25 – 1,00 mm ²	rot/ø 4 mm	100
E 123 185	1,50 – 2,50 mm ²	blau/ø 5 mm	100
E 123 190	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/ø 5 mm	100

NOT : 0,25-1,00 mm = kırmızı , 1,5-2,5 mm = mavi, 4,0-6,0 mm sarı

İzoleli Geçme Tip Erkek Kablo Pabucu



Art.-Nr.	ø	Farbe	VPE
E 123 195	0,25 – 1,00 mm ²	rot/ø 4 mm	100
E 123 200	1,50 – 2,50 mm ²	blau/ø 5 mm	100
E 123 205	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/M5	100

NOT : 0,25-1,00 mm = kırmızı , 1,5-2,5 mm = mavi, 4,0-6,0 mm sarı

İzoleli Ek



Art.-Nr.	ø	Farbe	VPE
E 123 290	0,25 – 1,00 mm ²	rot/1,0 mm	100
E 123 295	1,50 – 2,50 mm ²	blau/2,5 mm	100
E 123 300	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/6,0 mm	100

NOT : 0,25-1,00 mm = kırmızı , 1,5-2,5 mm = mavi, 4,0-6,0 mm sarı

İzoleli Ek



Art.-Nr.	ø	Farbe	VPE
E 123 275	0,25 – 1,00 mm ²	rot/ø 1,0 mm	100
E 123 280	1,50 – 2,50 mm ²	blau/ø 2,5 mm	100
E 123 285	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/ø 6,0 mm	50

NOT : 0,25-1,00 mm = kırmızı , 1,5-2,5 mm = mavi, 4,0-6,0 mm sarı

İzoleli Halka Tipi Kablo Pabucu



Art.-Nr.	ø	Farbe	VPE
E 123 005	0,25 – 1,00 mm ²	rot/M3	100
E 123 020	0,25 – 1,00 mm ²	rot/M4	100
E 123 035	0,25 – 1,00 mm ²	rot/M5	100
E 123 050	0,25 – 1,00 mm ²	rot/M6	100
E 123 065	0,25 – 1,00 mm ²	rot/M8	100
E 123 010	1,50 – 2,50 mm ²	blau/M3	100
E 123 025	1,50 – 2,50 mm ²	blau/M4	100
E 123 040	1,50 – 2,50 mm ²	blau/M5	100
E 123 055	1,50 – 2,50 mm ²	blau/M6	100
E 123 070	1,50 – 2,50 mm ²	blau/M8	100
E 123 015	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/M3	100
E 123 030	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/M4	100
E 123 045	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/M5	100
E 123 060	4,00 – 6,00 mm ²	gelb M6	100
E 123 075	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/M8	100
E 123 080	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/M10	100

NOT : 0,25-1,00 mm = kırmızı , 1,5-2,5 mm = mavi, 4,0-6,0 mm sarı

İzoleli Çatal Tip Kablo Pabucu



Art.-Nr.	ø	Farbe	VPE
E 123 225	0,25 – 1,00 mm ²	rot/M3	100
E 123 230	0,25 – 1,00 mm ²	rot/M4	100
E 123 245	0,25 – 1,00 mm ²	rot/M5	100
E 123 235	1,50 – 2,50 mm ²	blau/M4	100
E 123 250	1,50 – 2,50 mm ²	blau/M5	100
E 123 260	1,50 – 2,50 mm ²	blau/M6	100
E 123 240	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/M4	100
E 123 255	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/M5	100
E 123 265	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/M6	100
E 123 270	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/M8	100

NOT : 0,25-1,00 mm = kırmızı , 1,5-2,5 mm = mavi, 4,0-6,0 mm sarı





ELEKTRİK/ELEKTRONİK

Tam İzoleli Dişi Kablo Pabucu



Art.-Nr.	ø	Farbe	VPE
E 123 145	0,25 – 1,00 mm ²	rot/6,3 x 0,8 mm	100
E 123 150	1,50 – 2,50 mm ²	blau/6,3 x 0,8 mm	100

NOT : 0,25-1,00 mm = kırmızı , 1,5-2,5 mm = mavi, 4,0-6,0 mm sarı

Tam İzoleli Dişi Kablo Pabucu



Art.-Nr.	ø	Farbe	VPE
E 123 305	0,25 – 1,00 mm ²	rot	100
E 123 310	1,50 – 2,50 mm ²	blau	100
E 123 315	4,00 – 6,00 mm ²	gelb	100

NOT : 0,25-1,00 mm = kırmızı , 1,5-2,5 mm = mavi, 4,0-6,0 mm sarı

İzoleli Dişi Kablo Pabucu



Art.-Nr.	ø	Farbe	VPE
E 123 110	0,25 – 1,00 mm ²	rot/2,8 x 0,8 mm	100
E 123 115	0,25 – 1,00 mm ²	rot/4,8 x 0,8 mm	100
E 123 125	0,25 – 1,00 mm ²	rot/6,3 x 0,8 mm	100
E 123 130	1,50 – 2,50 mm ²	blau/6,3 x 0,8 mm	100
E 123 142	1,50 – 2,50 mm ²	blau/8,2 x 0,8 mm	100
E 123 135	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/6,3 x 0,8 mm	100
E 123 140	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/9,5 x 1,1 mm	100

NOT : 0,25-1,00 mm = kırmızı , 1,5-2,5 mm = mavi, 4,0-6,0 mm sarı

Aderendhülse weiß/0,5 x 14 x 8 mm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 123 680	weiß/0,5 x 14 x 8 mm	100 Stck.



Aderendhülse blau/0,75 x 14 x 8 mm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 123 685	blau/0,75 x 14 x 8 mm	100 Stck.



Aderendhülse rot/1,0 x 14 x 8 mm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 123 690	rot/1,0 x 14 x 8 mm	100 Stck.



Aderendhülse schwarz/1,5 x 14 x 8 mm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 123 695	schwarz/1,5 x 14 x 8 mm	100 Stck.



Aderendhülse grau/2,5 x 14 x 8 mm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 123 700	grau/2,5 x 14 x 8 mm	100 Stck.



İzoleli Hem Dişi Hem Erkek Kablo Pabucu



Art.-Nr.	ø	Farbe	VPE
E 123 155	0,25 – 1,00 mm ²	rot/6,3 x 0,8 mm	100
E 123 160	1,50 – 2,50 mm ²	blau/6,3 x 0,8 mm	100

NOT : 0,25-1,00 mm = kırmızı , 1,5-2,5 mm = mavi, 4,0-6,0 mm sarı

İzoleli İğne Tipi Kablo Pabucu



Art.-Nr.	ø	Farbe	VPE
E 123 165	0,25 – 1,00 mm ²	rot	100
E 123 170	1,50 – 2,50 mm ²	blau	100
E 123 175	4,00 – 6,00 mm ²	gelb	100

NOT : 0,25-1,00 mm = kırmızı , 1,5-2,5 mm = mavi, 4,0-6,0 mm sarı

İzoleli Erkek Tipi Kablo Pabucu



Art.-Nr.	ø	Farbe	VPE
E 123 085	0,25 – 1,00 mm ²	rot/2,8 x 0,8 mm	100
E 123 090	0,25 – 1,00 mm ²	rot/4,8 x 0,8 mm	100
E 123 100	0,25 – 1,00 mm ²	rot/6,3 x 0,8 mm	100
E 123 095	1,50 – 2,50 mm ²	blau/4,8 x 0,8 mm	100
E 123 082	1,50 – 2,50 mm ²	blau/6,3 x 0,8 mm	100
E 123 120	1,50 – 2,50 mm ²	blau/4,8 x 0,8 mm	100
E 123 105	4,00 – 6,00 mm ²	gelb/6,3 x 0,8 mm	100

NOT : 0,25-1,00 mm = kırmızı , 1,5-2,5 mm = mavi, 4,0-6,0 mm sarı

Aderendhülse orange/4 x 17 x 10 mm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 123 705	orange/4 x 17 x 10 mm	100 Stck.



Aderendhülse grün/6 x 20 x 12 mm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 123 710	grün/6 x 20 x 12 mm	100 Stck.



Aderendhülse braun/10 x 22 x 12 mm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 123 715	braun/10 x 22 x 12 mm	100 Stck.



Aderendhülse elfenbein/16 x 24 x 12 mm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 123 720	elfenbein/16 x 24 x 12 mm	100 Stck.



Aderendhülse grau/0,75 x 14 x 8 mm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 123 725	grau/0,75 x 14 x 8 mm	100





ELEKTRİK/ELEKTRONİK

İzolesiz Kablo Pabucu Sıkma Pensesi

Özelliği :

0,50 mm - 6,00 mm izolesiz kablo pabuçları için



TEKNİK

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 722 010		1 Ad.TL

Erkek Tırnaklı Uzun İzolesiz Terminal



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E121 028	2,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 048	4,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 063	6,3 mm en	300 Ad.	TL

Erkek Tırnaklı İzolesiz Terminal



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E121 228	2,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 248	4,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 263	6,3 mm en	300 Ad.	TL

Dişi Tırnaklı İzolesiz Terminal



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E121 428	2,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 448	4,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 463	6,3 mm en	300 Ad.	TL

Halka Tip (topraklama) İzolesiz Terminal



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E121 603	3,0 mm civatalar için	300 Ad.	TL
E121 604	4,0 mm	300 Ad.	TL
E121 605	5,0 mm	300 Ad.	TL
E121 606	6,0 mm	300 Ad.	TL
E121 608	8,0 mm	300 Ad.	TL
E121 610	10,0 mm	300 Ad.	TL

İzolesiz Kablo Pabucu Sıkma Pensesi

Özelliği :

1,00 mm ile 10,0 mm arası izolesiz kablo pabuçları için



TEKNİK

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 722 011		1 Ad.TL

Erkek Tırnaksız Uzun İzolesiz Terminal



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E121 128	2,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 148	4,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 163	6,3 mm en	300 Ad.	TL

Erkek Tırnaksız İzolesiz Terminal



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E121 328	2,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 348	4,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 363	6,3 mm en	300 Ad.	TL

Dişi Tırnaksız İzolesiz Terminal



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E121 528	2,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 548	4,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 563	6,3 mm en	300 Ad.	TL

İzolesiz Terminal Kılıfı



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E121 728	2,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 748	4,8 mm en	300 Ad.	TL
E121 763	6,3 mm en	300 Ad.	TL



ELEKTRİK/ELEKTRONİK

H1



Trifa

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 01655	12 V - H1 - 55 Watt	10 Ad.TL
TF 01656	24 V - H1 - 70 Watt	10 Ad.TL

H3



Trifa

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 01658	12 V - H3 - 55 Watt	10 Ad.TL
TF 01659	24 V - H3 - 70 Watt	10 Ad.TL

H4 Tırnaklı



Trifa

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 01661	12 V - H7 - 60/55 Watt	10 Ad.TL
TF 01662	24 V - H7 - 75/70 Watt	10 Ad.TL

H4 Tırnaksız



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 01666	12 V - H4 - 60/55 Watt	10 Ad.TL
TF 01667	24 V - H4 - 75/70 Watt	10 Ad.TL

H7



Trifa


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 01607	12 V - H7 - 55 Watt	10 Ad.TL
TF 01617	24 V - H7 - 70 Watt	10 Ad.TL

53



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 00121	12 V - 53 - 4 Watt	10 Ad.TL
TF 01122	24 V - 53 - 4 Watt	10 Ad.TL

67



Trifa

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 00304	12 V - 67 - 5 Watt	10 Ad.TL
TF 01304	24 V - 67 - 5 Watt	10 Ad.TL

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 00306	12 V - 67 - 10 Watt	10 Ad.TL
TF 01305	24 V - 67 - 10 Watt	10 Ad.TL


93 Sarı Yarım Tırnak

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 80381	12 V - 93 - 21 Watt	10 Ad.TL



ELEKTRİK/ELEKTRONİK


93 Çift Duy - Şaşı Tırnak



Trifa


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 03381	12 V - 93 - 21/5 Watt	10 Ad.TL

93 Çift Duy - Düz Tırnak



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 00364	12 V - 93 - 21/5 Watt	10 Ad.TL
TF 03382	24 V - 93 - 21/5 Watt	10 Ad.TL

93 Tek Duy - Şaşı Tırnak Opel




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 03391	12 V - 93 - 21 Watt	10 Ad.TL

93 Tek Duy - Düz Tırnak



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 00381	12 V - 93 - 21/5 Watt	10 Ad.TL
TF 01381	24 V - 93 - 21/5 Watt	10 Ad.TL

Sofit Ampül




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 01202	24 V - Sofit - 3 Watt	10 Ad.TL

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 00204	12 V - Sofit - 5 Watt	10 Ad.TL
TF 01204	24 V - Sofit - 5 Watt	10 Ad.TL

Plastik Ampül

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 03327	12 V - 27/7W - 2,5 x 16	10 Ad.TL


Dipsiz Ampül



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 01702	12 V - Dipsiz - 1,2 Watt	10 Ad.TL
TF 01704	24 V - Dipsiz - 1,2 Watt	10 Ad.TL

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 01712	12 V - Dipsiz - 3 Watt	10 Ad.TL
TF 01724	24 V - Dipsiz - 3 Watt	10 Ad.TL

Dipsiz Ampül



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 01732	12 V - Dipsiz - 5 Watt	10 Ad.TL
TF 01734	24 V - Dipsiz - 5 Watt	10 Ad.TL

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TF 01718	12 V - Dipsiz - 18 Watt	10 Ad.TL



ELEKTRİK/ELEKTRONİK

MINI SİGORTA

Mini-Sicherung violett/3,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 061	violett/3,0 Amp	50

Mini-Sicherung rosa/4,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 062	rosa/4,0 Amp.	50

Mini-Sicherung hellbraun/5,0 Amp



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 063	hellbraun/5,0 Amp	50

Mini-Sicherung braun/7,5 Amp



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 064	braun/7,5 Amp	50

Mini-Sicherung rot/10,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 065	rot/10,0 Amp.	50

Mini-Sicherung hellblau/15,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 066	hellblau/15,0 Amp.	50

Mini-Sicherung gelb/20,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 067	gelb/20,0 Amp	50

Mini-Sicherung weiß/25,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 068	weiß/25,0 Amp	50

Mini-Sicherung hellgrün/30,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 069	hellgrün/30,0 Amp.	50

STANDART SİGORTA

Standard-Sicherung violett/3,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 555	violett/3,0 Amp.	100

Standard-Sicherung hellbraun/5,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 556	hellbraun/5,0 Amp.	100

Standard-Sicherung braun/7,5 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 557	braun/7,5 Amp.	100

Standard-Sicherung rot/10,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 558	rot/10,0 Amp.	100

Standard-Sicherung hellblau/15,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 559	hellblau/15,0 Amp.	100

Standard-Sicherung gelb/20,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 560	gelb/20,0 Amp.	100

Standard-Sicherung weiß/25,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 561	weiß/25,0 Amp.	100

Standard-Sicherung hellgrün/30,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 562	hellgrün/30,0 Amp.	100

MAXI SİGORTA

Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 075	20 Amp.	10

Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 076	30 Amp.	10

orange/40,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 070	orange/40,0 Amp.	10

rot/50,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 071	rot/50,0 Amp.	10

hellblau/60,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 072	hellblau/60,0 Amp.	10

braun/70,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 073	braun/70,0 Amp.	10

grau/80,0 Amp.



Art.-Nr.	Farbe	VPE
E 126 074	grau/80,0 Amp	10



ELEKTRİK/ELEKTRONİK

Kalem Havya



TECHNİK

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 715 001	25 WaTT	1 Ad.TL


Kalem Havya - Kalın Uçlu



TECHNİK

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 715 002	200 Watt	1 Ad.TL

Sn Fg Yumuşak Lehim eli



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
240 010	1,2 mm - 0,5 kg.	1 Ad.TL

Lehim Pastası



TECHNİK


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
240 040	75 gr.	1 Ad.TL

Gazlı Mini Havya Seti

+1300 C alev verme
 +550 C ısı verme
 15 saniye işleme başala
 Yanma süresi : yaklaşık 200 dakika
 Performansı 12 - 125 Watt

TECHNOLİT

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
503 930	Set	1 Ad.TL





ELEKTRİK/ELEKTRONİK


Elektrik İzolasyon Sıvısı

53,000 V dayanıklıdır
Çok çabuk kurur
Siyah renk.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 800	50 ML.	1 Ad.TL

Akü Kutup Başı



TEKNİK

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 715 101	(-) Kutup Başı	10 Ad.TL
TT 715 102	(+) Kutup Başı	10 Ad.TL