



- Asit Bazlı Temizleme Kimyasalları
- Nötr Temizleme Kimyasalları
- Alkali Bazlı Temizleme Kimyasalları
- Dezenfektan Temizleme Kimyasalları
- Uçucu Temizleyiciler
- Cilt Temizliği ve Bakımı
- TerraNawaro- Bio ürünler
- Güneş Enerjisi Temizleyicisi
- Özel Temizleme Ürünleri



ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME

Su ile Seyreltilebilir Temizleyicilerin pH Değerleri

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Fırın Temizleyici / Techno extrem „alkali“																14,0
Schmutz-Crasher																14,0
Pissu Boru Temizleyici (Açıcı)																14,0
HD 100/XYLOQUAT® Deterjan Güçlendirici „alkali“																13,6
İnsektosan																13,5
Camping-Power																13,5
Technolit® Küf Giderici																13,0
Yoğun Zemin Temizleyicisi „Superclean“/HR-2000 Süper																12,7
Ekolojik Genel Temizleyici																12,7
Multi Güç MAVİ																12,7
Techno Sol																11,8
Techno Flott																11,4
Motor Bölümü Temizleyicisi																11,4
Atölye Zemin Temizleyicisi																11,4
Multi Güç SEFFAF																11,0
Cam Temizleyici																11,0
Branda Temizleyicisi																10,0
Güçlü Tarım Makineleri Temizleyicisi																10,0
Cleanstar Yazlık Cam Temizleyicisi																9,8
Yazlık Cam Temizleyici																9,8
Sanayi Zemin Temizleyici																9,5
Yer Silme ve Bakım „Clean & Care“																9,5
TerraNawaro® Genel Amaçlı Konsantre Temizleyici																8,5
Köpük Giderici																8,0
Köpürtücü „S“																7,5

Alkaliler

Yağ, gres , kir, kan gibi organik kirleri temizler.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Bio Sol																7
Car-Top																7
Hands-up®Nötr Sabunu																7
Technoclean® El Sabunu																7
XYLOQUAT® H-Sept																7
XYLOQUAT® Yüzey Desenfektanı																7
XYLOQUAT® Dezenfektan Temizleyici																7
Bio-Fresh																7
Yosun-Sökücü																7
Multi GÜÇ YEŞİL																7

Nötr

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XYLOQUAT® Kaplıca ve Havuz Dezenfektanı																6,7
Parlak Kurutucu																4,5
Technolit® Gİlfosfat 360																4,5
Multi Güç SARI																2,3
Solaryum ve Güneş Enerjisi Temizleyicisi																2,0
Su Yumuşatıcısı																1,1
XYLOQUAT® Deterjan Güçlendirici „asit“																1,0
BIO-Z Kireç Taşı Sökücü																1,0
Yoğun Metal Temizleyici																1,0
Alu R 14																1,0
Paslanmaz Çelik Aşındırma Pastası „Profi-Rapid“																1,0
Jant Temizleyici																< 1
TR 200®																< 1
Hazır Jant Temizleyici																0,5
Multi Güç KIRMIZI																0,5
Güçlü Cephe Temizleyicisi																0,5
Paslanmaz Çelik Yüzey Pasivizasyonu																0

Asitler

Pas, Kireç, tortu, alçı, jant yanığı gibi inorganik kirleri temizler



ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME

ALKALİ BAZLI

HR-2000 Süper

Alkali Bazlı , Yüksek pH Değerli Emniyetli Konsantre Temizleyici

Özelliği:

- Yağ, gres, sabun, mürekkep ve kurum pası gibi ağır kirleri, çevreyi ve iş emniyetini sağlayarak söker ve derinlemesine temizler.
- Kolayca uygulanır.
- Beze püskürterek yüzey temizlenir, püskürtme kapları ile direk yüzeye püskürterek temizlenir. Yıkama mk. veya yer temizleme mk. ile uygulanarak temizlenir. Kolayca uygulanır. Örneğin: beze püskürterek yüzey temizlenir, yıkama mk. veya yer temizleme mk. ile uygulayarak temizlenir.
- Hiç bir malzemeye zarar vermeden mükemmel kir söker.
- Alüminyum, gıysi(tekstil) vb. Reçineleşmiş yağlama yağlarını bile nötr bazda temizler.
- Doğa dostudur. Biyolojik olarak ayrışır.
- Yanıcı değildir, toksit, fosfat içermez.

Kullanım Alanları:

Gıda maddesi işletmeleri, metro, otobüs ve araç bakım işletmeleri, ağır sanayi, iş makinaları (motor temizliği), kesimhaneler, tekstil işletmeleri, matbaalar, küçük işletmeler

Karışım Oranı:

Kirin durumuna göre %1-%30 arasında bir karışım ile uygulama yapılır.



Die Bahn DB

(Alman Demiryollarından Onaylanmıştır)

- Her türlü organik oluşan kirleri söker , mükemmel temizler.
- Doğa dostudur.
- Malzemeye zarar vermez.



Çok Basit Temizleme : Örneğin Tren alt düzeneğinin temizlemesi için

1
2

HR-2000 Super ile alt düzeneğine püskürtünüz ...

... Ayrılmaya başlayan kiri mümkünse yüksek basınçlı yıkama makinesi ile durulayınız.

Hem çevrenize zarar vermeyin hem mükemmel temizliğe kavuşun.



Technolit®-İşletmecisi Nr.:

127 902

DB-Materyal-Nr.:

817139



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 003	1 - 10- 30 lt. plastik kaptaki	TL

pH-Değeri	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14
							12 - 14



ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME

ALKALİ BAZLI

NSF

HR-3000

Gıdaya ve Çevreye Uygun Endüstri Temizleyici

Özelliği:

- NSF Kayıt Nr. : 150683
- NTA-, VOC- und fosfat içermez.
- Çözücü madde içermez.
- Korozyon yapmaz.
- Ağarma yapmaz.
- MAK değeri içermez.
- Malzemeye zarar vermez.
- Kurumaz , kırılğan yapmaz,
- 12,5 pH alkali içerir.
- Hızlı ayırır.
- Kolay uygulanır. (su ile incelt ve kullan)
- Yüksek konsantrelidir.
- Uygulama dostudur.
- Çok verimlidir.
- Doğa dostudur.Ökolojik olarak çözülür.(DIN EN 29888)
- Ayrıca yüksek basınçlı makinalarda da kullanılır.

Kullanım Amacı :

Yağ, gres, sabun, mürekkep ve kurum pası gibi ağır kirleri söker ve derinlemesine temizler.

Kullanım Alanları:

Tüm gıda maddesi işletmeleri, madenler , metro, otobüs ve araç bakım işletmeleri, ağır sanayi, iş makineleri (motor temizliği), tarım makineleri, kesimhaneler, tekstil işletmeleri, matbaalar, küçük işletmeler

Karışım Oranı:

Kirin durumuna göre 1 : 5 ile 1 : 40 arasında bir karışım ile uygulama yapılır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 396	15- 30 lt. plastik kaptadır	TL

pH-Değeri	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14
							12 - 14





ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME

ALKALİ BAZLI

Ağır Kirli Yağ Çözücü Techno Extrem

Özelliği:

- Gıda alanlarında kullanılabilir. Alkali içerikli, sıvı ağır kir çözücü techno extrem
- Emülgatörler yağ, gres ve benzer kir tabakaları özel etki maddeleri sayesinde çok iyi çözer.
- Yüzeysel olağanüstü kaplaması sayesinde ürünün en küçük gözeneklerine ve çatlaklarına kadar işler ve oradaki kirlerin etkin şekilde çözülmesini sağlar.
- Yüksek seyreltme de bile mükemmel temizleme



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 002	1 - 10- 30 lt. plastik kaptadır	TL

pH-Değeri	0-2	2-4	4-6	7	8-10	10-12	12-14
							12-14

Atölye Zemin Temizleyicisi

Özelliği:

- Ağır kirli atölye ve salon zeminlerinin temizliği için güçlü konsantre yağ çözücü
- Karışım oranı 1:5 den 1:30' kadardır.
- Emülgatörler yağ, gres ve benzer kir tabakaları özel etki maddeleri sayesinde çözer.
- Yüzeysel olağanüstü kaplaması sayesinde ürün en küçük gözeneklerinden ve çatlakların içine işler ve oradaki kirlerin etkin şekilde çözülmesini sağlar.
- Yüksek inceltme de bile mükemmel temizleme gücü sağlar.
- Solvent içermez, alman deterjan gereksinimlerine uygundur.
- Uygun seyreltme de conta ve hortumlara zarar vermez.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 025	1 - 10- 30 lt. plastik kaptadır	TL

pH-Değeri	0-2	2-4	4-6	7	8-10	10-12	12-14
						10-12	12-14

Genel Amaçlı Konsantre Temizleyici "Schmutz&Crasher"

Özelliği:

- Yüksek oranda yüzey aktif maddeler, solventler ve alkaliler mükemmel kir çözücü performansı sağlar.
- Çok hızlı temizlik etkisi sayesinde yüksek zaman tasarrufu sağlar.
- Yüksek seyreltme imkanı sayesinde kullanımı çok ekonomiktir.
- Alkali ve solvente dayanıklı yüzeyler, taş yüzeyler ve plastikler içinde son derece güçlü konsantre temizleyici
- Yağ, gres, kurum, reçine, mum ve boya artıklarını derinlemesine yok eder.
- Etkili şekilde eski kir ve yağ kabuklanmalarını ve organik yağ kabuklanmalarını çözer.
- Ayrıca polimer dispersiyon bileşimli metal süzgeçlerden, kalın kir, sabun ve koruyucu tabakalarını (örneğin mum) bir işlemde kaldırır.
- Yüksek basınçlı yıkma cihazları ve temizlik makineleri için uygundur.
- Biyolojik ayrışabilir, fosfatsızdır ve az köpürür.



Öncesi yağ ve kir dolu



Püskürtün ve kirin aktığını görün

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 021	1 - 10- 30 lt. plastik kaptadır	TL

pH-Değeri	0-2	2-4	4-6	7	8-10	10-12	12-14
							12-14



ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME

ASİT BAZLI



TR 200 Paslanmaz Yüzey Temizleyici

Özelliği:

• Pas, kireç, su taşı, tortu, alçı, çimento gibi inorganik oluşan kirleri söker temizler ve tekrar oluşumunu engeller.

Farkı:

0,5 pH değerli asit içermesine rağmen emniyetli temizleyicidir.

Fresenius entitüsü tarafından onaylıdır.

Karışım:

Kirin durumuna göre 1:3 ila 1:50 arasında sulandırılır.

Uygulama Alanları:

Endüstriyel mutfaklar, tuvaletler, metal olmayan malzemeden içme suyu tesisleri, paslanmaz sac, üzerinde oluşmuş paslarda vb.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 050	10 lt. bidonda	TL

pH-Değeri	0-2	2-4	4-6	7	8-10	10-12	12-14
	0-2						

ALU R14 Alüminyum Temizleyici

Özelliği:

- Alüminyum alaşımlı yüzeylerde oluşmuş aşırı kirleri söker temizler.
- Ön temizleme yapmadan uygulanabilir.
- Plastiğe ve verniğe zarar vermez. (Önceden test ediniz.)

Farkı:

0,5 pH değerinde asit içerir.

Karışım:

Kirin durumuna göre saf olarak veya 1:5 arasında sulandırılır.

Uygulama Alanları:

Bütün alüminyum yüzeyler, alüminyum motor blokları, Daldırma havuzlarına uygundur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 060	10 lt. bidonda	TL

pH-Değeri	0-2	2-4	4-6	7	8-10	10-12	12-14
	0-2						



Taş Temizleyici

Özelliği:

• Taş, beton vb. üzerinde oluşmuş pas, kireç gibi kirleri söker temizler ve tekrar oluşumunu engeller.

Karışım:

Kirin durumuna göre 1:10 ile 1:50 arasında sulandırılır.

Uygulama Alanları:

Taş duvarlar, bahçe duvarları, dükkanlar, evler, fabrikalar, yapılarda vb.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 055	10 - 30- 60 lt. plastik kaptı	TL

pH-Değeri	0-2	2-4	4-6	7	8-10	10-12	12-14
	0-2						



Technolit Cilt Koruma Programı

Ürün Tanımı	Sembol	Ürün	Art. Nr.	Ambalajı	Dozaj Sistemleri
Cilt Koruma (işe başlamadan önce)		Gizli Koruyucu Eldiven Sprey	860 026	12'li kolide ,400 ml sprey k.	700 810 Sprey şeklinde
Hafif kirler (çalışma esnasında)		Terra Navaro	901 060	1/5/10 kg bidonda	700 812 Sabun dozaj pompası 700 813 Uzun Sabun pompası
Ağır kirler (çalışma esnasında)		Technoclean®	901 021	6 kolide, 3 kg kapta	700 808 Technoclean-3 kg. için pompa dozaj tertibatı
Boya kirleri (çalışma esnasında)		Technoclean®, „extra“	901 031	6 kolide 3 kg kapta	700 808 Technoclean-3 kg. için pompa dozaj tertibatı
Cilt bakımı (işten sonra)		Technolind	901 050	25'li kolide 100 ml Tüpte	
El dezenfekte edici (işten sonra)		Xyloquat H-Sept®	901 200	1/5/10 lt. bidonda	700 812 Sabun dozaj pompası 700 813 Uzun Sabun Pompası

Technoclean Talaşlı El Sabunu

Özelliği:

- Hindistan cevizinin özü (talaş etkisi) ile ellerdeki yağ, gres, ter gibi ağır iş kirlerini doğal aşındırma ile derinlemesine temizler.
- Aynı zamanda yüksek koruyucu maddeler içeren lanolin özü sayesinde de cildinizin bakımını sağlar.
- Güzel kokuludur.
- Biyolojik olarak ayrışıp diğer talaşlar gibi lavabonuzu tıkamaz.

Farkı:

Ellerinizi temizler, bakımını yapar ve korur. Dermatolojik olarak Alman Dermatest GMBH laboratuvarında test edilmiştir.



Ellerinize değer veririz.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 021	3 lt. plastik kapta	6'li koliTL
700 808	Dozaj tertibatı duvar için	1'li koliTL

El Koruma Spreyi "Gizli Eldiven"

Özelliği:

- Tiner, boya, yağ, gres, yapıştırıcı gibi birçok cilde zarar verecek maddelerin cilt ile temasını keser.
- Sürekli yağlama ile uğraşan eller için koruma sağlar.
- Şeffaftır, güzel kokuludur, hızlı kurur, suda çıkmaz, silikonsuzdur, antialerjik bir koruyucudur.
- Eller nefes alır. Eller iş sonrası zahmetsizce temizlenir.

Farkı:

Suda yıkayınca hemen çıkmaz. 5-6 saat sonra etkisini yitirmeye başlar. Sudan çıkmasına gerek yoktur, çünkü dermatolojik olarak test edilmiştir. Ekonomiktir. 1 Sprey 5-6 ay kullanılır. BİSABOLOL içerir. Bisabolol yaraların kapanmasına yardımcı bir üründür.



Mükemmel koruruz.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 026	400 ml. sprey	12'li koliTL



ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME

NÖTR BAZLI

XYLOQUAT Dezenfektan Ürünleri

XYLOQUAT Temizleme sistemi özel olarak, iyi çevre uyumluluğu dikkate alınarak geliştirilmiştir. Geleneksel dezenfektan ve temizlik maddelerinin kullanımında genellikle ürünlerin birbirlerinin etkilerine engel olup olmadığı belirlenemez.

Etki kaybını önlemek için, normal temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar arka arkaya kullanılır, ancak bu her zaman iki işlem gerektirir. Fakat XYLOQUAT temizlik sistemindeki ürünler etkinlerini tam olarak sağlar. Ürünlerimiz hem ayrı ayrı normal temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için hemde birlikte kombinasyon olarak da kullanılabilir. Zaman tasarrufu sağlar. XYLOQUAT temizleme sistemi başarıyla ve ayırt edilebilir ve farklı görevlere en iyi şekilde uyarlanabilir.

XYLOQUAT Temizleme Etkili Dezenfektan

Özelliği:

- Tek işlemle kire temizler ve yüzeyi dezenfekte eder.
- Kire göre alkali veya asit bazlı temizleyiciler ile birlikte kullanılabilir.
- Uzun süre etkili bakteri, mantar ve yosunları temizlemek için yoğun dezenfektan temizleyicidir.
- Temizleme gücünü artırmak için, temizlenecek alana bağlı olarak, XYLOQUAT deterjan güçlendiricisi tavsiye edilir.
- 1:50 su ile inceltilir.
- Daldırma, silme veya püskürtme yönteminde uygulanabilir



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 210	10 lt bidon	TL
pH-Değeri 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14			

Kullanım Alanları:

Okullar, hastaneler, gıda işletmeleri, hayvan yetiştirme ve besleme yerleri

XYLOQUAT Dezenfektan

Özelliği:

- Temizleme gerektirmeyip sadece dezenfekte gereken yerlerde (yüzeyler) kullanılabilir.
- Özellikle gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler, virüsler, mayalar, mantarlar ve sporlara karşı etkili temizlik, bakım ve dezenfekte etmek için yüksek karışimli dezenfektan maddesidir.
- Yüksek miktarda inceltilir, bu yüzden çok ekonomiktir.
- Yüksek kir taşıma kapasitesine sahiptir ve kısa sürede etki gösterir.
- Dezenfekte uzun süreli etkiye sahiptir.
- Anti-korozif etkilidir, hemen hemen pH-nötr olduğundan cilde ve malzemeye zarar vermez.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 220	10 lt bidon	TL
pH-Değeri 0-2 2-4 4-6 7 8-10 10-12 12-14			

Kullanım Alanları:

Okullar, hastaneler, spor salonları , spa tesisleri, gıda işletmeleri, hayvan yetiştirme ve besleme alanları vb.

Hastane ve muayenehanelerde yüzey dezenfeksiyonu		DGHM ye göre ham ahşap üzerinde mantara karşı test edilmiştir		Akrilik cam veya benzer yüzeylerin dezenfeksiyonu	
Tesir süresi	Karışım	Tesir süresi	Karışım	Tesir süresi	Karışım
15 dakika	% 2,0	1 saat	% 2,0	1 dakika	% 7,5
1 saat	% 1,0	4 saat	% 1,5	5 dakika	% 5,0
4 saat	% 0,75				



ENDÜSTRİYEL TEMİZLEME

NÖTR BAZLI

XLOQUAT Kaplıca ve Havuz Dezenfektanı

Özelliği:

- Kaplıca havuzlar, yüzme havuzları, dalgali havuzlar, jakuziler, su alanları için dezenfektan
- Az bir miktar bile, yosunların büyümesini engeller veya havuzda zaten oluşmuş yosun tabakasını öldürür.
- Köpükleşmeden etkisini gösterir ve normal dozajda metal, cam, emaye eşyalara, plastiklere ve prüzsüz yüzeylere zarar vermez.
- Ürün, özel karışım tesislerinde kolaylıkla dozajlama yapılır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 235	10 lt bidon	TL

pH-Değeri	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14
				7			

Kullanım Alanları:

Kaplıca havuzları, yüzme havuzları, yapay dalgali havuzlar, jakuziler vb.

XYLOQUAT H-Sept El Dezenfektanı

Özelliği:

- Alkollü dezenfektan ve el temizleme maddesidir.
- Tüm alanlarda kullanılabilir kısmi yüzey dezenfeksiyonudur. Ayrıca derinlemesine el temizliği ve koruması da sağlar.
- Oldukça etkili dezenfeksiyon bileşenleri ve cilt koruyucu maddeler, temizlenmiş cildin kurumasını önler.
- Biyolojik ayrışabilir, formaldehitler(formalin), PCP ve PCB, aldehit veya fenolik bileşenler içermez.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 200	10 lt bidon	TL

pH-Değeri	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14
				7			

Kullanım Alanları:

Gıda bölümleri, muayenehaneler, bakım evleri, huzurevleri, soloryum





ÖZEL TEMİZLEYİCİLER

Buz ve Kar Çözücü

Özelliği:

- -50 °C kadar hızlı ve güvenilir buz ve kar çözücüsü
- Eğri zeminlerde (yaklaşık 45 °C kadar) de kullanılabilir.
- Kullanılan alanda tuzsuz etki eder.
- Tekrar kardan veya yağmurdan oluşan buzlanma olmadığı takdirde aralıksız 3 güne kadar çözme etkisine sahiptir.
- Üründe agresif maddeler kullanılmadığından belirtilmiş kullanım miktarında bitkilerde zarar vermez.



Ekolojik avantajlar:

Tamamıyla suda çözülebilir, kanalizasyon kapaklarında tıkanma, kanalizasyonlarda veya arıtma tesislerinde arıza yaratmaz. Kullanılan malzemeye, plastik ve mermer zeminleri korur.

Kullanım Alanları:

Kaldırımlar, sokaklar, girişler, okul bahçeleri, otopark alanları, yükleme rampaları
VW Parça Nr. ZE 371 100 TE030

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
903 040	30 lt. kova	TL



Güneş Enerjisi Temizleme Kimyasalı

Güneş enerjisinin etkinliğini ve verimini yükseltir.

- Sabit elektrik giderini düşürür.
- Daimi temiz bir yüzey sayesinde %10 enerji tasarrufu sağlar.
- Temizle suyu çevreye ve çevredeki suya zarar vermez.
- Biyolojik olarak çözülür.
- Organik (kireç,yosun vb.) ve inorganik (yağ,toz vb.) ağır kirleri çözer
- Asit ve tensit karışımı içerir.
- Güneş enerji sisteminin verimliliği zaman içerisinde kuş pisliği , yosunlaşma , tozlanma nedenleri ile düşer. Bu kirlenme bazı zamanlarda %60'lara kadar enerji azalmasına sebep olmuştur.
- Güneş enerjisi sistemi temizleyicisi bu azalmanın olmaması için geliştirilmiştir.

Özelliği:

- Kirlenmeyi geciktirici kimyasallar içerir.
- Yüzeyin dışındaki kenarlara vb. malzemeye zarar vermez.
- Yüksek karışım miktarı nedeniyle ekonomiktir.
- Kireç , yosun , kuş pisliği , polen ve tozu temizler.
- Kullanımı ve uygulaması basittir.
- 1-Püskürtülür.
- 2-Etki etmesi beklenir.
- 3-Durulanır.
- Depolama sorunu yoktur.
- İş güvenliği tehlikesi yoktur.
- Ürün fosfor , tuz ve asit içermez.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 007	10 lt. bidon	TL



Karışım Oranı

- Ağır Kirlere 1:3 Oranında
- Normal Kirlere 1:5 Oranında
- Hafif Kirlere 1:10 Oranında

Uygulama :

Karışım suyu saf su olmalıdır. Yüzeye püskürtülerek 2 dk. beklenir. Ardından saf su ile durulanır. Kuş pisliği gibi ağır kirlere fırça yardımı ile temizlenir.