



İş Eldivenleri

Solunum Maskeleri

Göz ve Yüz Koruma

Ayak Koruma

Baş Koruma

Kulak Koruma

Vucut Koruma

İlk Yardım

Diğer Yardımcı Ürünler




İŞ GÜVENLİĞİ

İş Eldivenleri için Avrupa Normları

EN 388

EN 388



Mekanik Dayanıklılık

Rakam ne kadar yüksek olursa dayanım o kadar iyidir.

4 1 2 1	Test Kriteri	Değerlendirme oranı
4	Aşınmaya karşı mukavemet	0 - 4
1	Kesime karşı mukavemet	0 - 5
2	Yırtılmaya karşı mukavemet	0 - 4
1	Delinmeye karşı mukavemet	0 - 4

EN 407

EN 407



Termik Riskler

Rakam ne kadar yüksek olursa dayanım o kadar iyidir.

4 1 2 1 1 x	Test Kriteri	Değerlendirme oranı
4	Isıya Karşı Dayanım	0 - 4
1	Isıya Karşı Temas	0 - 5
2	Sıcaklık Isı Aktarımı	0 - 4
1	Işınım Sıcaklığı	0 - 4
1	Eritilmiş Metal Lekesine karşı Dayanım	0 - 4
x	Yüksek Miktarda Sıvı Metale Karşı Dayanım	0 - 4

X – nicht prüfbar

EN 374

EN 374



Basit Kimyasallara Karşı Koruma

Bu logoya sahip iş eldivenleri suya karşı dayanıklıdır ve kimyasallara karşı kısmi koruma sağlar. (basit kimyasal koruyucu eldivenler)

EN 374 Tehlikeli Kimyasallara Karşı Koruma



Bu logolu eldivenler birçok kimyevi maddeye karşı dayanıklıdır. (modele bağlı)

K L A (2 6 5)	Test Kimyasalları için Kısa Tanımlamalar
K	A = Metanol
L	B = Aseton
A	C = Acetonitril
	D = Diklorometan
	E = Karbondisülfid
	F = Toluol
	G = Diethylamin
	H = Tetrahydrofuran
	I = Ethylacetat
	J = n-Heptan
	K = Natriumhydroxid 40 %
	L = Sülfürik asit 96 %

Delinme zamanı test seviyesi (en az seviye 2)

Seviye 1 > 10 Dakika
Seviye 6 > 480 Dakika

EN 374 Bakteriyolojik Riskler



Bu logolu eldivenler çok mikroorganizmalara karşı dayanıklılık gösterir. (modele göre değişir.)

Sadece basit piktogram ve tehlikeli kimyasal koruyucuları içindir.

EN 455

Acceptable Quality Level

Tek kullanımlık eldivenler belirli bir yöntemle kaliteleri test edilir. **AQL-Değeri** Önce (Acceptable Quality Level) tespit edilir. EN 455 göre medikalde kullanılan tek kullanımlık eldivenlerin sıklık değeri 1,5 olarak öngörülmüştür.

EN 511

EN 511



Soğuk Riskleri

Rakam ne kadar yüksek olursa dayanım o kadar iyidir.

4 2 1	Test Kriterleri	Değerlendirme Oranı
4	Konveksiyonel soğuk koruma	0 - 4
2	Soğukla temasta dayanıklılık	0 - 4
1	Suya dayanıklılık	0 - 1

Kategori

Kategori I: Minimum Risk
Önemsiz Koruma Karşı

Kategori II: Orta Sınıf Risk
Mekanik Korumaya Karşı

Kategori III: Yüksek Risk
Hata telefisi olmayan veya ölümcül tehlikelere karşı, örneğin kimyasalların verebileceği zararlar.



İŞ GÜVENLİĞİ

Kesilmeye Karşı Dayanıklı Eldiven
Super Cut

- Kesilmeye karşı en yüksek koruma derecesi (Level 5) ve özel elyafı ve dikişsiz kumaşı sayesinde mükemmel dayanıklılık.
- PU kaplama, silikon içermez. Bu yüzden metallerde parmak izi bırakmaz
- Kaplamasız arka yüzeyi sayesinde elleriniz nefes alır.

Uygulama Alanları:

Ağır metal endüstrisinde çalışanlar
Cam sanayisinde çalışanlar
Otomotiv endüstrisinde çalışanlar
Paketleme endüstrisinde çalışanlar
Plastik endüstrisinde çalışanlar

100 °C ısıya dayanıklılık



EN 388



4 5 4 2

Kategori II

Kesim koruma
derecesi 5 üstünden 5

x1xxxx



KAT II

Stok Kodu	Ölçü
tp.10 502 01 008	8
tp.10 502 01 009	9
tp.10 502 01 010	10
tp.10 502 01 011	11
tp.10 502 01 012	12

Kesilmeye Karşı Dayanıklı Eldiven
Basic Cut

- Kesilmeye karşı en yüksek koruma derecesi (Level 5) ve özel elyafı ve dikişsiz kumaşı sayesinde mükemmel dayanıklılık.
- PU kaplama, silikon içermez. Bu yüzden metallerde parmak izi bırakmaz
- Kaplamasız arka yüzeyi sayesinde elleriniz nefes alır.

EN 388



4 5 4 3

Kategori II

Kesim koruma
derecesi 5 üstünden 5

Test Kriter Dereceleri (Level)

Test	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Aşınmaya mukavemet (Zyken)	100	500	2000	8.000	
Kesim mukavemeti (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Kopma mukavemeti (Newton)	10	25	50	75	
Darbe mukavemeti (Newton)	20	60	100	150	

■ „Supercut“ eldiveni için Test kriter dereceleri



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
tp. 10 502 01 109	9 Nr.	12'li koliTL





İŞ GÜVENLİĞİ

“NİVERSAL Basic”

Yün Dokuma Üzeri Sarı Ntril Kaplama

- Eller nefes alır.
- 0,8 mm yüzey kaplama emniyetli yüksek dayanıklılık sağlar.
- Islak tutmada kayma yapmaz.
- Deri eldiven yerine kullanılabilir iyi bir alternatiftir.
- Çok amaçlı iş eldivenidir.

EN 388

Kategorie II



4 1 1 1

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 501 01 009	09 Nr.	12'li çiftTL
Tp. 10 501 01 010	10 Nr.	12'li çiftTL

“NİVERSAL Basic Plus ”

Yüz Dokuma Üzeri Tam Nitril Kaplama

- Eller nefes alır.
- 0,8 mm yüzey kaplama emniyetli yüksek dayanıklılık sağlar.
- Islak tutmada kayma yapmaz.
- Deri eldiven yerine kullanılabilir iyi bir alternatiftir.
- Çok amaçlı iş eldivenidir.

EN 388

Kategorie II



4 1 1 1

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 501 46 009	09 Nr.	12'li çiftTL
Tp. 10 501 46 010	10 Nr.	12'li çiftTL



“NİVERSAL Blue A ”

Bez Dokuma Üzeri Özel Mavi Nitril Kaplama

- Eller nefes alır.
- Yüzey çift kaplama ; çok daha emniyetli ve çok daha yüksek dayanıklılık sağlar. 1,0 mm.
- Islak tutmada kayma yapmaz.
- Yağ ve grese dayanıklıdır.
- Silikonsuzdur.
- Çok amaçlı ağır iş eldivenidir.

EN 388

Kategorie II



4 2 2 1

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 501 06 009	09 Nr.	12'li çiftTL
Tp. 10 501 06 010	10 Nr.	12'li çiftTL

“NİVERSAL Blue A Plus ”

Bez Dokuma Üzeri Takviyeli Özel Mavi Tam Nitril Kaplama

- Eller nefes alır.
- Yüzey çift kaplama ; çok daha emniyetli ve çok daha yüksek dayanıklılık sağlar. 1,0 mm.
- Islak tutmada kayma yapmaz.
- Yağ ve grese dayanıklıdır.
- Silikonsuzdur.
- Çok amaçlı ağır iş eldivenidir.

EN 388

Kategorie II



4 2 2 1

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 501 43 009	09 Nr.	12'li çiftTL
Tp. 10 501 43 010	10 Nr.	12'li çiftTL



İŞ GÜVENLİĞİ

Secu Feel**Naylon Dokuma Üzeri (Dikişsiz) PU Kaplama**

- Eller nefes alır.
- Yüzey kaplama emniyetli ve yüksek dayanıklılık sağlar.
- Islak tutmada kayma yapmaz.
- Esnektir. elle mükemmel oturur.

EN 388

Kategorie II



4 1 3 1



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 501 09 009	09 Nr.	12'li çiftTL
Tp. 10 501 09 010	10 Nr.	12'li çiftTL

Secu Feel GRİP**Naylon Dokuma Üzeri (Dikişsiz) Nitril Kaplama**

- Eller nefes alır.
- Yüzey kaplama emniyetli ve yüksek dayanıklılık sağlar.
- Islak tutmada kayma yapmaz.
- Esnektir. elle mükemmel oturur.

EN 388

Kategorie II



4 1 2 1



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 501 08 009	09 Nr.	12'li çiftTL
Tp. 10 501 08 010	10 Nr.	12'li çiftTL

**Secu Feel Try Grey****Naylon Dokuma Üzeri (Dikişsiz) Enine İzli Nitril Kaplama**

- Kaymayı engelleyici üst yüzey
- Lastik desenli.
- Eller nefes alır.
- Yüzey kaplama emniyetli ve yüksek dayanıklılık sağlar.
- Islak tutmada kayma yapmaz.
- Esnektir.
- Elle mükemmel oturur.

EN 388

Kategorie II



4 1 3 1



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 501 42 009	09 Nr.	12'li çiftTL
Tp. 10 501 42 010	10 Nr.	12'li çiftTL

SECU Feel Point**Naylon Dokuma Üzeri (Dikişsiz) Nokta Nitril Kaplama**

- Eller nefes alır.
- Yüzey kaplama emniyetli ve yüksek dayanıklılık sağlar.
- Islak tutmada kayma yapmaz.
- Esnektir.
- Elle mükemmel oturur.

EN 388

Kategorie II



4 1 2 1



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 501 41 009	09 Nr.	12'li çiftTL
Tp. 10 501 41 010	10 Nr.	12'li çiftTL



İŞ GÜVENLİĞİ

TRUCK

Takviyeli Deri Eldiven

Dana derisindir.
Mekanik çalışma eldivenidir.
Ön yüzey deri takviyelidir.
Bilek kısmı takviyelidir.
Arka yüzey kalın bezdir.



EN 388
Kategorie II
CE
3 1 4 3



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 501 19 009	09 Nr.	12'li çiftTL
Tp. 10 501 19 010	10 Nr.	12'li çiftTL

MafinePro

Deri Montaj Eldiveni

Napa derisindir.
Mekanik çalışma eldivenidir.
İnce olduğundan hissedilebilir.

EN 388
Kategorie II
CE
2 1 1 1



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 501 14 009	09 Nr.	12'li çiftTL
Tp. 10 501 14 010	10 Nr.	12'li çiftTL



Welder Basic

Kalın Kaynakçı eldiveni

Tamamı kalın dana derisindedir.
CE - Kat II
EN 388
EN 12477

EN 12477 EN 388
Kategorie II
CE
413x4xA 4 2 4 3



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 508 03 009	09 Nr. 350 mm	12'li çiftTL
Tp. 10 508 03 010	10 Nr. 350 mm	12'li çiftTL

Welder Pro

Kalın Kaynakçı eldiveni

Tamamı kalın dana derisindedir.
Kevlar ipliği ile dikilmiştir.
CE - Kat II
EN 388
EN 12477

EN 12477 EN 388
Kategorie II
CE
413x4xA 4 2 4 3



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 501 12 009	09 Nr.	12'li çiftTL
Tp. 10 501 12 010	10 Nr.	12'li çiftTL



İŞ GÜVENLİĞİ

“PROSKİN % 100 NİTRİL Tek Kullanımlık Mavi Nitril Eldiver

Mavi nitril yapılı eldivendir.
Tek kullanımlık olmasına karşın
basit kimyasallara dayanıklıdır.
Kategori III , EN 374/2
Özellikle alerji yapmaz.
EN 455 tıbbi kullanılabilirlik.
2 tarafta kullanılabilir, pudrasız,
ve gıda maddesi testi mevcuttur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 504 01 009	09 Nr.	50'li çiftTL
Tp. 10 504 01 010	10 Nr.	50'li çiftTL

Kimyasala Dayanıklı Eldiven “CHEMSİST” - Pvc



Kategorie III



- Yün dokuma üstü PVC kaplamadır.
- Eller diğerlerine göre terlemez.
- Yüzey kaplama emniyetli ve yüksek dayanıklılık sağlar.
- Islak tutmada kayma yapmaz.
- Elastiktir. Ele mükemmel oturur.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 503 05 010	10 Nr.	12'li çiftTL

Yün Dokuma “WHITEX”

- Yün dokuma ince bez eldivendir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 509 01 009	09 Nr.	12'li çiftTL
Tp. 10 509 01 010	10 Nr.	12'li çiftTL

Soğuktan Korunma Eldiveni NATUREL LATEKS KAPLI “POWER GRIP W»



Kategorie II



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 507 02 009	09 Nr.	12'li çiftTL

Sıcaktan Korunma Eldiveni + 350 C “HEAT-PROTECT” - % 100 KEVLAR DOKUMA



Kategorie III



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 506 01 010	10 Nr.	12'li çiftTL



İŞ GÜVENLİĞİ

Ventilsiz Solunum Koruyucu Maske EN 149 FFP 1 Normu

Lateks içermeyen dokuma
4 kat partikül koruma değeri



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 410 01		12'li koliTL

Ventilli Solunum Koruyucu Maske EN FFP 1V Normu

Lateks içermeyen dokuma
4 kat partikül koruma değeri



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 412 01		12'li koliTL

Ventilsiz Solunum Koruyucu Maske EN 149 FFP 2 Normu

Lateks içermeyen dokuma
10 kat partikül koruma değeri



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 420 01		12'li koliTL

Ventilli Solunum Koruyucu Maske FFP 2V Normu

Lateks içermeyen dokuma
10 kat partikül koruma değeri



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 422 01		12'li koliTL

Filtreli boya maskesi



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 400 01	Set	1'li pkTL
Tp. 10 400 02	Ön Filtre	10'lu pkTL
Tp. 10 400 03	Karbon Filtre	2'li pkTL

Ventilli Karbonlu Kaynakçı Maskesi FFP 3 V Normuna göre

Lateks içermeyen dokuma
30 kat partikül koruma değeri



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 432 01		12'li koliTL



İŞ GÜVENLİĞİ

Yüz Koruyucu Maske Techno 10



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
500 103		1'li koliTL

Göz Koruyucu Gözlük" VISA"



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 001 01		12'li koliTL

Göz Koruyucu Gözlük" OP-TEC"



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 003 01		1 Ad.TL



Göz Koruyucu Gözlük" ADLER"



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 005 00	1	1 Ad.TL

Göz Koruyucu Gözlük" Tector"



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 002 351		12'li koliTL



İŞ GÜVENLİĞİ

Kulak Koruyucu

Teknik Veriler :
Test EN 352-2
Kat II
SNR (dB) : 27



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 303 01	1 Adet	1'li koliTL

Kulak Koruyucu

Teknik Veriler :
2 Test pille çalışır.
85 dB (a) kadar sesi filtreler.
Mikrofonu sayesinde
20 dB ayarlanabilir.
280 gr.
EN 352-2
Kat II
SNR (dB) : 26



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
500 035	1 Adet	1'li koliTL

Tekrar Kullanılabilir Kulak Koruyucu

Teknik Veriler :
Test EN 352-2
Kat II
SNR (dB) : 28
H (dB) : 29
M (dB) : 25
L (dB) : 24



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 304 01	1 Adet	1'li koliTL

Tekrar Kullanılabilir Kulak Koruyucu

Teknik Veriler :
Test EN 352-2
Kat II
SNR (dB) : 26
H (dB) : 28
M (dB) : 22
L (dB) : 21




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 302 03	1 Set	1'li koliTL

Tek Kullanımlık Kulak Koruyucu

Teknik Veriler :
Test EN 352-2
Kat II
SNR (dB) : 37
H (dB) : 36
M (dB) : 34
L (dB) : 33



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 10 301 02	100 Çift	12'li koliTL





İŞ GÜVENLİĞİ

Baret PREMIUM

Teknik Veriler :
230 gr. ağırlığı ile çok hafif
51-64 cm arası ayarlanabilir
CE 397 normuna uygun
Polietilen malzeme



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
tp. 10 201 01	Baret "Premium" sarı	1 Ad.TL
tp. 10 201 02	Baret "Premium" mavi	1 Ad.TL
tp. 10 201 03	Baret "Premium" beyaz	1 Ad.TL
tp. 10 201 04	Baret "Premium" turuncu	1 Ad.TL

Şapka Baret

Teknik Veriler :
165 gr. ağırlığı ile çok hafif
56-61 cm arası ayarlanabilir
EN 861 normu



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
tp. 10 202 01	Şapka Baret kırmızı	1 Ad.TL
tp. 10 201 03	Şapka Baret Siyah	1 Ad.TL
tp. 10 201 05	Şapka Baret mavi	1 Ad.TL
tp. 10 201 06	Şapka Baret beyaz	1 Ad.TL

Baret ECO

Teknik Veriler :
310 gr. ağırlığında
52 - 61 cm arası ayarlanabilir
CE 397 normuna uygun
VAC 440 elektrik izolasyon normu
Polietilen malzeme



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
tp. 10 201 09	Baret "Eco" sarı	1 Ad.TL
tp. 10 201 10	Baret "Eco" mavi	1 Ad.TL
tp. 10 201 11	Baret "Eco" beyaz	1 Ad.TL
tp. 10 201 12	Baret "Eco" turuncu	1 Ad.TL



Yüz ve Kulak Korunmalı Baret ECO

Teknik Veriler :
670 gr. ağırlığında
53 - 62 cm arası ayarlanabilir
CE 397 normuna uygun
EN 352-3 Normuna uygun
PFA testine uygun
Baret ABS malzeme
Yüz koruma Paslanmaz tel
Kulak koruma 26dB SNR normunda



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 102 005	Turuncu renk	12'li koliTL



İŞ GÜVENLİĞİ

Yeni Nesil „Ultra Hafif“ İş Ayakkabısı

Üst Yüzey

- 3D boyutlu nefes alan süet deri
- Çok Hafif

Astar

- Havalı Sistem
- Kırmızı ve siyah renk
- Delikli mikrofiber dil

Ayakkabı burnu

- Çok hafif kompozit
- 200 jul 'a kadar dayanıklılık
- Özellikle geniş

440 gr.

İç Taban

- Antibakteriyel
- Antistatik
- Anatobik PU şekil

Alt Taban

- 2D boyutlu PU
- Yumuşak sistem
- Yağa dayanıklı
- Antistatik
- H1-C1

Normu

- S1

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp.10 933 01	S1	1 Ad.


İŞ GÜVENLİĞİ
Deri İş Ayakkabısı S2

Normu : S2
 Özelliği : Su Geçirmez
 Antistatik
 Burun : Çelik
 Taban : PU
 Kapama : Bağcıklı
 Üst Yüzey : Yüksek nefes alabilir. deri
 İç Astar : Ter Emici
 Renk : Siyah
 YDS

Su Geçirmez


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp.10 931 01 ...	S2	1 Ad.

Nr.	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Deri İş Ayakkabısı S2

Normu : S2
 Özelliği : Su Geçirmez
 Antistatik
 Burun : Çelik
 Taban : PU
 Kapama : Bağcıklı
 Üst Yüzey : Yüksek nefes alabilir. deri
 İç Astar : Ter Emici
 Renk : Siyah
 YDS

Su Geçirmez


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp.10 931 02	S2	1 Ad.

Nr.	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Süet İş Ayakkabısı

Normu : S2
 Özelliği : Hafif
 Antistatik
 Burun : Çelik
 Taban : PU
 Kapama : Cırtlı
 Üst Yüzey : Yüksek nefes alabilir... Süet deri
 İç Astar : Ter Emici
 Renk : Koyu Gri
 YDS

Yazlık


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp.10 931 03	S1	1 Ad.

Nr.	38	39	40	41	42	43	44	45	46



İŞ GÜVENLİĞİ

Ustabaşı Önlüğü

Kumaş : % 100 pamuk
Renk : Gri - mavi



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp.10 723 00 ...		1 Ad.
Nr.	46 48 50 52 54 56 58 60 62 64		

Tulum

Kumaş : % 100 pamuk
Renk : Gri - mavi



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp.10 721 00 ...		1 Ad.
Nr.	46 48 50 52 54 56 58 60 62 64		

Pantolon

Kumaş : % 100 pamuk
Renk : Gri - mavi



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp.10 720 00 ...		1 Ad.
Nr.	46 48 50 52 54 56 58 60 62 64		

T-Shirt

Kumaş : % 100 pamuk
Renk : Gri - mavi - siyah
Polo Yaka



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp.10 710 06 ...		1 Ad.
Nr.	46 48 50 52 54 56 58 60 62 64		

Boyacı Tulumu "PROtect 2000"

BWF : Breathable Waterproof Fabrik
Nefes alan özel kumaş
Yırtılmaya dayanıklı
Antistatik : EN1149-1 normu
Enfeksiyonlara karşı : EN 14126 normu
Yağa ve grese dayanıklılık : ASTM
F1670 (EN 369) normu

EN 13034



EN 13982-1



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp.10 805 00 004	L	1 Ad.
Tp.10 805 00 006	XXL	1 Ad.





İŞ GÜVENLİĞİ

TECSORB Yağ Birleştirici - Mavi

Petrol ürünlerini emer. Suyu emmez.
Petrolü emer ve yüzeyine hapseder.
Damlatmaz.
İnce lif içerir.
Suyun yüzeyinde yüzer.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
903 068	400 x 500 mm	25 Ad.

TECSORB Yağ Birleştirici - Gri

Petrol ürünlerini , su ile karıştırılmış bir çok kimyasal ve medikal ürünleri emer.
Petrolü emer ve yüzeyine hapseder.
Damlatmaz.
İnce lif içerir.
Çift taraflıdır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
903 069	400 x 500 mm	25 Ad.

TECSORB Yağ Birleştirici+Kaydırmaz Siyah

Kaydırmaz alt yüzeyi vardır.
Yerler yağlı iken çalışanın iş güvenliğini sağlar.
Petrol ürünlerini , su ile karıştırılmış bir çok kimyasal ve medikal ürünleri emer.
Petrolü emer ve yüzeyine hapseder.
Damlatmaz.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
903 071	400 x 500 mm	25 Ad.



İŞ GÜVENLİĞİ

Technolit First-Aid Hızlı yara sargı bezi, 6'lı Paket

Sudan, yağdan, çıkmaz.
Yara yinede nefes alır.
Yaraların kapanmasına
yardımcı olur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 30 142-24	25 mm x 9 mt.	1'li koli

İlk Yardım Çantası MT-CD-DIN 13 157



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 30 111-08	1 Set	12'li koli

AquaNIT Box Göz yıkama



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 30 151 05	1 Set	12'li koli

Yangın Söndürücü Battaniye DIN 14 155 Cam elyaf 1,6 x 2 m



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
Tp. 30 000-02	1	12'li koli