


KAPORTA TAMİR

Kaporta Tamiri


1- Plastik tampon tamiri ürün çeşitleri


- * Plastik Kaynak Çubukları
- * Plastik Kaynak Telleri
- * Plastik Tamir Kimyasalları


2- Cam montaj , demontaj ürün çeşitleri

- * Havalı Cam Macunu Kesme
- * Cırcırlı Cam Macunu Kesme
- * Mekanik Cam Kesme
- * Cam Montaj
- * Cam Yapıştırma
- * Cam Tamir


3- Boya bozmadan göçük çekirme ürün çeşitleri

- * Göçük Kontrol
- * Maxi Göçük Düzeltme
- * Mini Göçük Düzeltme
- * Havalı Göçük Düzeltme
- * İnfrared Göçük Düzeltme
- * Göçük Düzeltme Çubukları
- * Göçük Düzeltme Çekiçleri


4- Göçük doğrultma ürün çeşitleri

- * Doğrultma çekiçleri/dayamalar
- * Alüminyum Çektirme
- * Kaporta Çektirme
- * Kaporta Puntalama
- * Kaporta Kaynak
- * Kaynak Kimyasalları


5- Diğer yardımcı ürünler

- * Montaj / Demontaj
- * Punta Çürütme
- * Kesme
- * Aşındırma
- * Kalaylama
- * Havalı ve mekanik el aletleri


5- İş Güvenliği

- * Kaynak Göz Koruma Maskesi
- * Kaynak Solunum Maskesi
- * Kaynakçı Eldiveni,Elbisesi
- * Kaynak Duman Emme Mk.
- * Taşlama Gözlüğü , maskesi




PLASTİK KAYNAK TAMİRİ
Plastik Tampon Yapıştırıcısı


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
902 703	Plastik Tampon Yapıştırıcı	10 Ad.TL
902 703-1	902 703 için karışım ucu	10 Ad.TL


Plastik Tampon Yapıştırıcısı için Primer (Ön Astar)


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 706	200 ml. sprej	1 Ad.TL

Plastik Tampon Yapıştırıcısı için Karışım Tabancası


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 718	2K	1 Ad.TL

Plastik Tampon Yapıştırıcısı için Aktivatör (Hızlandırıcı)


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 722	200 ml. Sprej	1 Ad.TL

Plastik Tampon Yapıştırıcısı için Destek filesi


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 251	48 mm x 20 mt.	1 Ad.TL

Plastik Tamir Seti
Özelliği :

- 05 Ad. 902 703 Plastik Tampon Yapıştırıcısı
- 10 Ad. 902 703-1 Karışım Ucu
- 01 Ad. 902 718 Karışım Tabancası
- 01 Ad. 706 251 Destek Filesini
- 01 Ad. 902 706 Primer
- 01 Ad. 3 gözlü Plastik Çanta



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 703 SET	18 parça	1 Set	TL

PLASTİK KAYNAK TAMİRİ

P Polipropilen

Uygulama Alanları:

Y.tamponlar, hava filtreleri, orta konsol, elyafli ön panel, far gövdeleri, kapı döşemeleri, yedek su deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk :



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 401	P ince 7 x 210 mm	22 Ad.TL
TT 200 402	P kalın 12 x 210 mm	12 Ad.TL

S ABS

Uygulama Alanları:

S tampon (Mercedes 124/200/210/211-CLK BMW 5,20-7,40, Mondeo, Escord)

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Yüzey soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk :



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 403	S ince 7 x 210 mm	22 Ad.TL
TT 200 404	S kalın 12 x 210 mm	12 Ad.TL

E Polietilen

Uygulama Alanları:

Cam suyu deposu, yakıt deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- İnce elektrod ile bir kat, kalın olan ile son kat kaynatılmalı
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Sadece oda sıcaklığında soğutmaya bırakınız
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır
- Mutlaka sızdırmazlık testi yapılır

Su ve Hava ile soğutmayınız ! Renk :

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 405	E ince 7 x 210 mm	20 Ad.	TL

Plastik Kaynak Tamir Seti

Set içeriği :

- * P ince (siyah) 1 Paket
- * P kalın (siyah) 1 Paket
- * P ince (beyaz) 1 Paket
- * P kalın (beyaz) 1 Paket
- * S ince (siyah) 1 Paket
- * S kalın (siyah) 1 Paket
- * PA ince (siyah) 1 Paket
- * PA kalın (siyah) 1 Paket
- * E ince (siyah) 1 Paket
- * E kalın (beyaz) 1 Paket



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 400-9	SET (9 paket)	1 setTL
TT 200 400-10	SET (10 paket)	1 setTL

P Polipropilen


Uygulama Alanları:

Y.tamponlar, hava filtreleri, orta konsol, elyafli ön panel, far gövdeleri, kapı döşemeleri, yedek su deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk :



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 411	P ince 7 x 210 mm	22 Ad.TL
TT 200 412	P kalın 12 x 210 mm	12 Ad.TL

PA Polyamit

Uygulama Alanları:

Radyatör , monifolt , plastik çamurluk , elyafsız ön panel , plastik çamurluk (megane 2 clio , peugeot)

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk :



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 409	PA ince 7 x 210 mm	20 Ad.TL
TT 200 410	PA kalın 12 x 210 mm	12 Ad.TL

E Polietilen

Uygulama Alanları:

Cam suyu deposu, yakıt deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- İnce elektrod ile bir kat, kalın olan ile son kat kaynatılmalı
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Sadece oda sıcaklığında soğutmaya bırakınız
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır
- Mutlaka sızdırmazlık testi yapılır

Su ve Hava ile soğutmayınız ! Renk :

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 408	E kalın 12 x 210 mm	12 Ad.TL



Fön Tabancası Premium Serisi



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 200 415	1050 W	1 Ad.	TL



PLASTİK KAYNAK TAMİRİ






PLASTİK KAYNAK TAMİRİ


Elektrikli Zimba Sistemli Plastik Tamir Seti



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 200 500	301 parça	1 SET	TL



Özel Plastik Lehim Teli W Tipi




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 511	0,6 mm tel kalınlığı	100 Ad.TL

Özel Plastik Lehim Teli W Tipi Köşe




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 512	0,6 mm tel kalınlığı	100 Ad.TL

Özel Plastik Lehim Teli



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 513	0,8 mm kalınlık	100 Ad.TL

Özel Plastik Lehim Teli



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 514	0,8 mm kalınlık	100 Ad.	TL




PLASTİK KAYNAK TAMİRİ
Paslanmaz Metal File


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 430	10 X 10MM	20 Ad.TL

Üniversal Çok Amaçlı Tamir Çubuğu
Özelliği :

Çok amaçlıdır.
Cam elyaf takviyelidir.
Telin üzerine sıvamada kullanılır



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 435	1 SET 20 AD.	1 Set	TL

Fön Tabancası Pro Serisi

Steinel

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 200 420	650 W	1 Ad.TL

Fön Tabancası Koruyucu Halka
Özelliği :

Redüksiyon başını takmadan önce takılır. Makinayı korumak amaçlı kullanılır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 200 420-3	1050 W	1 Ad.	TL

Kalın Uçlu Havya


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 715 002	200 Watt	1 Ad.TL


Fön Tabancası Redüksiyon Başı
Özelliği :

Koruma takıldıktan sonra takılır. Özel kanalları vardır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 200 420-1	1050 W	1 Ad.	TL

Fön Tabancası Ütü Aparatı
Özelliği :

Bir tarafı redüksiyon başına takılır ve diğer tarafından plastik tel sürülür.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 200 420-2	1050 W	1 Ad.	TL


HAVALI CAM KESME
Havalı Cam Kesme Tab.


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 620	Set	1 Ad.TL

Havalı Cam Kesme Bıçağı L DÜZ

30 MM




57 MM



90 MM

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 620-3	30 MM - ŞEKİL DÜZ L	1 Ad.
TT 713 620-2	57 MM - ŞEKİL DÜZ L	1 Ad.
TT 713 620-7	90 MM - ŞEKİL DÜZ L	1 Ad.

Havalı Cam Kesme Bıçağı L EĞRİ


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 620-6	30 MM.ŞEKİL EĞRİ L	1 Ad.TL

Havalı Cam Kesme Bıçağı U


18 MM.

36 MM.

63 MM.

90 MM.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 620-4	18 MM. - ŞEKİL U	1 Ad.TL
TT 713 620-5	36 MM ŞEKİL U	1 Ad.TL

Havalı Cam Kesme Bıçağı DÜZ


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 620-1	35 MM Düz	1 Ad.TL


MEKANİK CAM KESME
Cırcırlı Cam Fitili Kesme Mk.


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 772 100	Cırcırlı Mekanizma	1 setTL
TT 772 110	Cam Koruma Plastiği	4 Ad.TL

Uygulama :

- 1- Cam vantuzu (2'li) iç cama vantuzlanır
- 2- Cam fitili delinir
- 3- Cam kesme telinin bir ucu vantuzla bağlanır.
- 4- Diğer ucu delikten dışa çıkartılır cam çevresine dönülür , tekrar delikten içeri geçirilerek vantuzun diğer bölümüne bağlanır
- 5- Diğer vantuzun makarası dönüş istikametine sabitlenir
- 6- İkili vantuzun göbeğine cırcır bağlanıp işleme başlanılır

Cam Sökme Seti


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 772 120	7 parça	1 SetTL

Cam Sökme Seti Maxi


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 772 122		1 SetTL

4 köşeli Cam Kesme Teli


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 559	50 MM	1 Ad.TL

Burgulu Cam Kesme Teli


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 772 001	30 MM	1 Ad.TL


CAM MONTAJ
Yapışkan Kazıma Bıçak Seti


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 736 001	41 parça	1 Ad.TL

Tekli Cam Vantuzu


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 774 140	50 MM.	1 Ad.TL

Havalı Cam Yapıştırma Tb.


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
713 127	1 li set	1 Ad.TL

Cam Yapıştırma Bandı PVC


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 260	50 mm x 25 mt.	1 Ad.TL


Vantuzlu Cam Montaj Sehpası


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 774 130	Set	1 Ad.TL

Cam Yapıştırma Tb.


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 777 002	310 ml.	1 Ad.TL

Cam Yapıştırma Bandı Premium
Özellği :

Liflerle güçlendirilmiştir. Enine kolayca yırtılır. Su geçirmez. Çözücü madde içermeyen doğal kauçuk içer. Alman ordusu Onay Nr. 7510-0023
 Esneme : %11,5
 Kopma : 86,3 N / 10 mm
 Yapıştırma : 4,3 N / 10 mm



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 280	50 mm x 50 mt.	1 Ad.TL


CAM YAPIŞTIRMA
Cam Yapıştırıcısı PU Ultra

Tüm araç camlarına uygundur.
 Çok yüksek kalitededir.
 Crashtest : C42277-1002-2191 belgeli.
 UV dayanıklıdır.
 Kokusuzdur.
 Soğuk çalışma (+5 °C ile + 35 °C arası) sonrası
 araç teslimi : 3 saat
 Sıcak çalışma (+40 °C ile + 60 °C arası) sonrası
 araç teslimi : 1 saat



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 461	310 ml.	1 Ad.TL

Cam Primeri

Siyah renkli, pas korumaya sahip ,
 cam ve boya astarıdır.
 Cam yapıştırıcısını UV ışınından korur ve
 camın yüzeye iyi tutunmasını sağlar.

Uygulama : Kullanmadan önce mutlaka 2 dk.
 çalkalanır. Aynı yöne primer fırçası ile sürülür.
 En az 10 dk. havalandırılır. Kapağı hemen kapatınız
 açılan ürün 14 gün içinde tüketilmelidir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 481	30 ml.	1 Ad.TL
900 481 250	250 ml.	1 Ad.TL

Primer fırçası


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 479	5 mm	1 Ad.TL

Cam Yapıştırma Seti

Art-Nr. 900 468
 1 x Cam yapıştırıcısı MS içerikli Kartuş, 290 ml
 Art-Nr S900 477
 1 x Cam yapıştırıcı için temizleyici, 20 ml
 Art- Nr. 900 481
 1 x Cam yapıştırıcısı için astar (primer), 30 ml
 Art -Nr 900 479
 1 x Cam yapıştırıcısı için fırça



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 493	Set	4 Ad.TL

Aktivatör

Renksiz , uçucu madde içerir.
 Cam yapıştırıcı ve cam arasındaki
 emniyetli tutunmayı sağlar.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 480	30 ml.	1 Ad.TL
900 480 1000	250 ml.	1 Ad.TL


Cam Temizleyicisi

Ön hazırlama.
 Etanol bazlıdır.
 Cam yapıştırmadan önce ,
 yapıştırıcının yüzeye emniyetli bir şekilde
 yapışmasını sağlar.

Not: Cam Temizleyici olarak
 Multi TL 3 Temizleme spreyini
 kullanabilirsiniz.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 476	1000 ml. Cam Temizleyicisi	1 Ad.TL
900 477	20 ml.	1 Ad.TL

Kelebek Mastik Uçu


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 466		100 Ad.

İç Ayna Yapıştırıcı

2 adet iç ayna ayağı yapıştırıcı
 1 x 1,5 gr. şırıngalı yapıştırıcı
 2 adet astar folye.
 1 dk. tutar.
 Tam kuruma 24 saat.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 804	1 Set	1 Ad.TL


CAM TAMİR

Cam Tamir Seti

Özelliği :

Çatlağın yayılmasını önler.
 Basit ve kolay uygulanır.
 Uzun ömürlü yapışkan förmülü sayesinde dayanımı artırır.
 Camı eski haline getirir.
 Birden fazla tamirat yapılabilir.

- *** Çatlaklarda
- *** Çiziklerde
- *** Aşınmalarda
- *** Taş izinde



Çatlakları, çizikleri, aşınmaları, taş izini kolaylıkla tamir edebilir, yayılmasını önleyebilirsiniz.
 En iyi sonuç için hasarı hemen tamir ediniz. Yüzeyi çok iyi temizleyiniz. (Asetonla v.b.).
 Toz bulaşmasına engel olun. Toz yapışmayı önler. Bir tamir kitini üst üste uygulamayınız.

İçeriği :

Vantuzlu Sabitleme Aparatı
 Sabitleme tüpü ve basınç şiringası
 Yapıştırıcı tüp
 Kazıma Bıçağı
 10 adet yaprak kür

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 772 200	Set	10 Ad.TL

Uygulama Bilgisi :

1. Onarım tamamlanana kadar tamir edilecek cam doğrudan güneş ışında kalmalıdır.
2. Kazıma bıçağı ile cam parçacıklarını kazıyın , kuru bir bez ile siliniz.
3. Vantuzlu Sabitleme aparatını , sabitleme tüpünü (Enjeksiyonu) takacağınız yer hasarın üzerine gelecek şekilde vantuzu sabitleyiniz.
4. Sabitlenmiş vantuzun koluna , sabitleme tüpüne takınız (vidalayınız) , hasarın üzerine gelinceye kadar vidalayınız,
5. Sabitleme tüpünün üzerindeki vidalı basınç şiringasını çıkartınız.
 Yapıştırıcıdan 1-2 damla içine damlatınız (fazlası çatlağa bağlıdır.)
6. Sabitleme tüpüne basınç şiringayı takarak (çevirerek) basınç yaratınız.
7. Yaklaşık 4-6 dakika basınçlı bir şekilde kalsın.
8. Vidalı basınç şiringasını sökün , yapıştırıcı tamamen kuruyana kadar bu işlemi basınç yaratarak 1-2 kez tekrarlayınız.
9. 45 derece açı ile camı kontrol ediniz.
10. Vantuzu tamamen sökünüz ,
11. Kür kağıtlarından 1 tanesini yapıştırıcının üzerine koyunuz. Hava kabarcıklarının mutlaka gideriniz (kazıma bıçağı ile üzerine sürtünüz)
12. 5-10 dakika boyunca doğrudan güneş ışığında bırakınız.
13. Kurduğundan emin olduğunuzda , kazıma bıçağı ile kalan artıkları kazıyarak temizleyiniz.

Çatlak Tamiri :

1. Çatlak boyunca yapıştırıcı nazıkce doldurunuz ve kür kağıtlarını üzerine koyunuz , hava kabarcığını mutlaka alınız.
2. Yaklaşık 45 derece açı bakarak ile olduğundan emin olun,
3. Eğer daha derin dolgu yapmak isterseniz cama hafifçe basınç yapınız.
4. Kür kağıdı kuruma süresince üzerinde kalmalıdır.
5. Cam 5-10 dakika boyunca doğrudan güneş ışığında bırakılmalıdır.
6. Kür şeridini çıkartın , kalanını dikkatlice kazıyınız.

Uygulama Videosu için QR Kodu



<https://www.youtube.com/watch?v=6ROnnwluh98>

Not: Videodaki vantuz farklıdır. Resimdeki 3 ayaklı vantuz geçerlidir.


GÖÇÜK KONTROL
Vantuzlu Göçük Kontrol Levhası


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 776 001	BEYAZ	1 Ad.TL

Vantuzlu Göçük Kontrol Levhası


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 776 002	SARI	1 Ad.TL

Max. Yükseklik : 208 Cm
 Min. Yükseklik : 128 Cm



3 Adet Led
 Açma/Kapatma
 Tuşları Sayesinde
 Ledlerin Hangisinin
 Çalışacağına
 Sız Karar Verin

Sıkma Başlıkları
 Sayesinde
 Boyunu Kolayca
 Ayarlayabilirsiniz.

Üçlü Priz Sayesinde
 Gerekli Diğer
 Cihazlarınızda
 Kullanabilirsiniz.

Gerek Gördüğünüzde
 Akü Koymak İçin
 Tasarlanan Alan

Uzaktan Kumanda
 İle Açıp/Kapatma ve
 Işık Seviyesi
 Kontrol Edilebilir.

Tekerlekleri
 Sayesinde
 Kolayca
 Taşınabilir

Elektrikli Kontrol Levhası


Ledli Göçük Kontrol
 Levhası, 3 Adet Led
 ve Ayarlanabilir Işık
 Seviyesi

Özelliği :

- Yeni Teknoloji LED Işık Bandı İle Çok Yüksek Işık Alma
- Kademeli Arttırılabilir Işık Seviyesi
- Ayarlanabilir Yükseklik (Max 208cm , Min 128 cm)
- Oynar Başlı Led Başlık
- 3 Adet Led (Beyaz,Sıcak Beyaz,Beyaz)
- Akü ve Elektrikle Çalışabilme.

Teknik Özelliği :

LED : 36 W
 LED Boy: 80cm 3Adet
 12-24 V Led Adaptörü

Kullanım Alanları :

- Tüm Tamir Bakım Atölyeleri
- Tamirhaneler
- Boya ve Göçük Doğrultma Atölyeleri

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 776 005	Elektrikli Göçük Kontrol Levhası	1 Ad.TL



MAXİ GÖÇÜK ÇEKTİRME



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT420 246	Her birinden 1'er adet	4 Ad.TL



PİRAMİT

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 420 245	156 x 22 mm ,6 halkalı	4 Ad.TL




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 420 244	156 x 50 mm ,6 halkalı	4 Ad.TL



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 420 243	156 x 36 mm ,6 halkalı	4 Ad.TL



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 420 242	156 x 22 mm ,6 halkalı	4 Ad. TL




MAXİ GÖÇÜK ÇEKTİRME
Elektrikli Silikon Tb.


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 100	230 V -	1 Ad.TL

Yapışkan Silikon Çubuk


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
902 765-4	Sarı	10 Ad.TL

Çekiç


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 200	2 Kg. ağırlığında	1 Ad.TL
420 211	30 cm uzunluğunda çubuk	1 Ad.TL

Aslan Pençeleri


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 201-06	6 lı aslan pençesi	1 Ad.TL
420 201-01	1 lı aslan pençesi	1 Ad.TL

4 Ayaklı Çektirme Makası


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 210	4 Ayaklı	1 Ad.TL

Citro Clean Silikon Temizleyici


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 koli	Fiyat
840 011	500 ml. ambalajda	12 Ad.TL

Göçük Düzeltme Çubukları


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 140	6 farklı uç	6 Ad.	TL

Set
İçeriği :

- 16 Ad. Çektirme Plastiği
- 1 Ad. Silikon Tb.
- 17 Ad. Silikon Çubuk
- 1 Ad. Çekiç
- 1 Ad. 6'lı Aslan Pençesi
- 1 Ad. 1'li Aslan Pençesi
- 1 Ad. Çubuk
- 1 Ad. 4 ayaklı Makas
- 1 Ad. Silikon Temizleme Spreyi
- 6 Ad. Düzeltme plastiği

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 250	Set	1 Ad.	TL


MINİ GÖÇÜK ÇEKTİRME
Bombeli Göçük Çektirme


ø 16 mm

Stok Kodu	Ölçü	Paket	Fiyat
TT 420 361	ø 16 mm	5 Ad.TL

Bombeli Göçük Çektirme


ø 23 mm

Stok Kodu	Ölçü	Paket	Fiyat
TT 420 363	ø 23 mm	5 Ad.TL

Düz Göçük Çektirme


ø 32 mm

Stok Kodu	Ölçü	Paket	Fiyat
TT 420 365	ø 32 mm	5 Ad.TL

Düz Göçük Çektirme


ø 40 mm

Stok Kodu	Ölçü	Paket	Fiyat
TT 420 368	ø 40 mm	5 Ad.TL

Oval Düz Göçük Çektirme


ø 33 x 47 mm

Stok Kodu	Ölçü	Paket	Fiyat
TT 420 369		5 Ad.TL

Oval Piramit Göçük Çektirme


ø 25 x 45 mm

Stok Kodu	Ölçü	Paket	Fiyat
TT 420 370		5 Ad.TL

Düz Nokta Göçük Çektirme


ø 14 mm

Stok Kodu	Ölçü	Paket	Fiyat
TT 420 371	ø 14 mm	5 Ad.TL

Düz Nokta Göçük Çektirme


ø 20 mm

Stok Kodu	Ölçü	Paket	Fiyat
TT 420 372	ø 20 mm	5 Ad.TL

Bombeli Düz Göçük Çektirme


ø 14 mm

Stok Kodu	Ölçü	Paket	Fiyat
TT 420 373	ø 14 mm	5 Ad.TL

Bombeli Düz Göçük Çektirme


ø 20 mm

Stok Kodu	Ölçü	Paket	Fiyat
TT 420 374	ø 20 mm	5 Ad.TL

Mini Göçük Çektirme Seti

(5 Ad. x 10 Pk.) 50 Ad. Mini



Stok Kodu	Ölçü	Set	Fiyat
TT 420 350		50 Ad.TL

Mini +Maxi Göçük Çektirme Seti

(5 Ad. x 10 Pk.) 50 Ad. Mini + 4 Ad. Maxi



Stok Kodu	Ölçü	Set	Fiyat
TT 420 351		54 Ad.TL


MINİ GÖÇÜK ÇEKTİRME
Elektrikli Silikon Tb.


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 100	230 V -	1 Ad.TL

Silikon Çubuk


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
902 765-4	Sarı	10 Ad.TL

Çekiç


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 386	2,2 Kg. Çelik	1 Ad.TL
TT 420 387	0,5 Kg. Mini Alu.	1 Ad.TL

Çektirme Tabancası


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 385	Mini Tabanca (sol resim)	1 Ad.TL
TT 420 385-1	Multi Tananca (sağ resim)	1 Ad.TL

Göçük Düzeltme Çubukları


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 140	10 cm.	6 Ad.TL

Citro Clean Silikon Temizleyici


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 koli	Fiyat
840 011	500 ml. ambalajda	12 Ad.TL


Göçük Düzeltme Çubuğu

Plastik Geri Tepmesiz Çekiç

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 130	Düzeltme Çubuğu 10 cm.	1 Ad.TL
TT 738 500	Geri Tepmesiz Çekiç 0,5 Kg.	1 Ad.TL

Set


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 391	Set	1 Ad.	TL


VANTUZLAR VE ÇEKTİRME
Havalı Göçük Çektirme Vantuzu


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 590		1 Ad.TL

Maxi Vantuz


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 774 110	100 mm	1 Ad.TL

Havalı Göçük Çektirme Seti


Özel
Almanya
Siparişi

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
420 203	7 parça	7 Ad.TL

Mini Vantuz


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 774 120	50 mm	1 Ad.TL


Vantuzlu Havalı Göçük Çektirme


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 591		1 Ad.TL

Vantuzlu Manuel Göçük Çektirme


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 774 160		1 Ad.TL




GÖÇÜK DÜZELTME ÇEKİÇLERİ
Göçük Düzeltme Çekiçleri



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 300	33 parça	1set.TL

Asma Halkalı Vantuz

Vantuz üst kaputa sabitlenir.
Çekiç halkanın içinden geçirilerek dayama vazifesi görmesi sağlanır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 774 100	100 mm	1 Ad.TL

Göçük Düzeltme Çekiçleri


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 350	23 parça	1set.TL

Göçük Düzeltme Cihazı (Isıyla)


Özel
Almanya
Siparişi

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 901		1 Ad.TL




ÖZEL ÇEKİÇLER
Alüminyum Çekiç Seti


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 koli	Fiyat
TT 738 400	4 lü set	4 Ad.TL

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 koli	Fiyat
TT 738 401		1 Ad.TL

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 koli	Fiyat
TT 738 402		1 Ad.TL

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 koli	Fiyat
TT 738 403		1 Ad.TL

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 koli	Fiyat
TT 738 404		1 Ad.TL


Geri Tepmesiz Çekiç (Kumlu)

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 koli	Fiyat
701 418	520 gr.	1 Ad.TL

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 koli	Fiyat
701 419	1050 gr.	1 Ad.TL

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 koli	Fiyat
701 420	1500 gr.	1 Ad.TL

Geri Tepmesiz Çekiç (kumlu)

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 500	0,5 kg.	1 Ad.TL





DOĞRULTMA ÇEKİÇLERİ

Doğrultma Çekiçleri

armak



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 001		1 Ad.TL



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 004		1 Ad.TL



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 005		1 Ad.TL



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 011		1 Ad.TL




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 012		1 Ad.TL



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 013		1 Ad.TL

Doğrultma Çekiçleri Tırtırlı




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 114		1 Ad.	TL



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 738 115		1 Ad.	TL



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 116		1 Ad.TL



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 117		1 Ad.TL



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 118		1 Ad.TL



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 738 000		1 Ad.TL


DOĞRULTMA DAYAMALARI
Virgül Dayama

armak


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 001		1 Ad.TL

Kama Dayama


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 002		1 Ad.TL

Dil Dayama


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 003		1 Ad.TL


Tırtırlı Dil Dayama


Tırtırlı Alt bölümdedir. Resim farklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 739 003-1		1 Ad.TL

Topuz Dayama


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 004		1 Ad.TL

Tabaka Dayama


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 005		1 Ad.TL

Kelebek Dayama


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 736 006		1 Ad.TL

Ray Dayama


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 007		1 Ad.TL


DOĞRULTMA DAYAMALARI
Ökçe Dayama

armak

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 008		1 Ad.TL

Bombeli Kama Dayama


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 009		1 Ad.	TL

Büyük Virgül Dayama


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 010		1 Ad.TL

Dayama ve Çekiç Seti


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 739 020		1 Ad.	TL

Satır Tipi Trança

TECHNİK

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 500		1 Ad.TL

Levyeye Tipi Trança

Gav

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 510	510 mm	1 Ad.TL
TT 739 520	400 mm	1 Ad.TL

Plastik Dayama Seti

 Özel
 Almanya
 Siparişi

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 100		1 Ad.TL

Kaşık Tipi Trança

Gav

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 530	286 mm	1 Ad.TL


DOĞRULTMA DAYAMALARI
Geçmeli Hidrolik Doğrultma Seti 10 ton

armak

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 763 110		1 Ad.TL


Geçmeli Hidrolik Doğrultma Seti 5 ton


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 763 105		1 Ad.TL


Vidalı Hidrolik Doğrultma Seti 6 ton


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 763 100		1 Ad.TL


Ayarlı Gerdirme Kolu

TECHNİK


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 763 200		1 Ad.TL

Mekanik Açar Çeker Tk.


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 763 108		1 Ad.TL


DOĞRULTMA TAKIMLARI
Kurt Ağzı


Özelliği :
 Dar Ağız
 2 yönlü
 Düz yön : 5 ton
 Yan yön : 2 ton



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 763 302	1,2 KG.	1 Ad.TL

Kurt Ağzı



Özelliği :
 Geniş Ağız
 1 yönlü - 2 yönlü
 Düz yön : 3 ton
 Yan yön : 2 ton



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 763 303	Çift Yön (2 Halka)	1 Ad.TL
TT 763 304	Tek Yön (1 Halka)	1 Ad.TL

Kurt Ağzı

Özelliği :
 Yassı Tip
 Geniş Ağız
 2 yönlü
 Düz yön : 5 ton
 Yan yön : 2 ton



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 763 305		1 Ad.TL

Kurt Ağzı

Özelliği :
 Uzun Çene
 1 yönlü
 Düz yön : 5 ton
 Yan yön : 2 ton



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 763 307		1 Ad.TL

Kurt Ağzı

Özelliği :
 Ağır Tip Geniş Ağız
 1 yönlü
 Düz yön : 5 ton



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 763 309		1 Ad.TL


KAPI MONTAJ/DEMONTAJ
Plastik Takoz Seti


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 736 203	3 parça	3 Ad.TL

Plastik Silikon Kazıma Seti


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 736 100	4 parça	4 Ad.TL

Kapı Açma Yastık Seti


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 775 005		5 Ad.TL

Tekli Kapı Açma Yastığı


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 775 001		1 Ad.TL

Kapı Açma Seti


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 775 100		10 Ad.TL

Araç Kapı Camı Vantuzu


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 774 150	2 Ad	1 Ad.TL

Kapı Boşluğu Eşitleme Yaprakları

Ön arka kapı
 Bagaj kapısı
 Ön kaput



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 775 010		3 Ad.TL




ALÜMİNYUM GÖÇÜK ÇEKTİRME
Alüminyum Göçük Çektirme Mk.



Özel
Almanya
Siparişi



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 440 010		1 Ad.TL

Alüminyum Göçük Çektirme Vidası


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 440 020	M 5	25 Ad.TL

Alüminyum Göçük Çektirme Halkası


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 440 030		100 Ad.TL

4 Ayaklı Çektirme Makası


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 210	4 Ayaklı	1 Ad.TL


SAÇ GÖÇÜK ÇEKTİRME
Göçük Çektirme Mk.

TECHNİK

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 430 500	Set	1 Ad.TL

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 430 510		1 Ad.	TL

Kabze
Bağlantı Parçası
Çekiç
Bağlantı Parçası


Kablolu seti yedek parça olarak sorunuz !

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 533-2	Telikli Kabze	1 Ad.TL
420 533-3	Bağlantı Parçası	1 Ad.TL


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 533-4	Çekiç	1 Ad.TL
420 533-5	Bağlantı Parçası	1 Ad.TL

Kömür Elektrod


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 543	M 8 x 15 cm.	10 Ad.TL

Çektirme Tabancası


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 419		1 Ad.TL




METAL GÖÇÜK ÇEKTİRME
Göçük Çektirme Pulu ve Elektrodu


420 001-1

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 001	M 8 PUL	100 Ad.TL

Göçük Çektirme Üçgen Ucu ve Elk.


420 533-5

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 002		50 Ad.	TL

Dalgalı Göçük Çektirme Teli


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 005	300 mm.	10 Ad.TL

Dalgalı Göçük Çektirme Elektrodu


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 005-1		1 Ad.TL

Göçük Çektirme Çivisi ve Pensesi


420 111-1

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
420 111	2,5 x 50 mm.	100 Ad.TL

Göçük Çektirme Vidası



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 120	M 5 18 mm	25 Ad.TL

Çekiç



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 200	2 Kg. ağırlığında	1 Ad.TL
420 211	30 cm uzunluğunda çubuk	1 Ad.TL

Aslan Pençeleri



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 201-06	6 lı aslan pençesi	1 Ad.TL
420 201-01	1 lı aslan pençesi	1 Ad.TL


PUNTA KAYNAK AKSESUARLARI
ELEKTRON MI 80 İÇİN PUNTA KAYNAK ELEKTRODLARI



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
400 515	Ø 12mm Form F (Resim1)	6'lı PaketTL
400 516	Ø 12mm Form D (Resim2)	6'lı PaketTL
400 517	Ø 12mm Form AR 25 (Resim3)	6'lı PaketTL

R8 PUNTA KAYNAK ELEKTRODLARI İÇİN TRAŞ KALEMİ



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
400 529-2	R8 Traş Kalemi Seti	1'li PaketTL
400 531-1	R8 Yedek Kesici Uç	1'li PaketTL
400 531-2	R8 Yedek Silindirik Gövde	1'li PaketTL

ELEKTRON MI 100 İÇİN PUNTA KAYNAK ELEKTRODLARI


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
400 726	Ø 13mm Form AR 25 (Resim3)	6'lı PaketTL
400 727	Ø 13mm Form D (Resim2)	6'lı PaketTL
400 728	Ø 13mm Form F (Resim1)	6'lı PaketTL

R25 PUNTA KAYNAK ELEKTRODLARI İÇİN TRAŞ KALEMİ


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
400 531-3	R25 Traş Kalemi Seti	1'li PaketTL
400 532-1	R25 Yedek Kesici Uç	1'li PaketTL
400 532-2	R25 Yedek Silindirik Gövde	1'li PaketTL



GAZALTI KAYNAK AKSESUARLARI

TB 15 için - geçme

Nozullar

- ▶ 411 530 Silindirik Nozul
- ▶ 411 531 Konik Nozul
- ▶ 411 532 Punta Nozul
- ▶ 411 533 Özel Nozul
- ▶ 411 534 Kalem Nozul
- ▶ 411 530-1 Gasdüse zylindrisch „extra lang“ Länge: 108,5 mm

Akım memesi

Akım memesi galvanizlenmiş

- ▶ 411 506 Akım Meme TB 15 (0,6 mm)
- ▶ 411 508 Akım Meme TB 15 (0,8 mm)
- ▶ 411 510 Akım Meme TB 15 (1,0 mm)
- ▶ 411 512 Akım Meme TB 15 (1,2 mm)

Akım memesi CuCrZr

- ▶ 411 506-1 Akım Meme TB 15 (0,6 mm)
- ▶ 411 508-1 Akım Meme TB 15 (0,8 mm)
- ▶ 411 510-1 Akım Meme TB 15 (1,0 mm)
- ▶ 411 512-1 Akım Meme TB 15 (1,2 mm)

Akım memesi CuAl

- ▶ 411 508-2 Akım memesi TB 15 (0,8 mm)
- ▶ 411 510-2 Akım memesi TB 15 (1,0 mm)
- ▶ 411 512-2 Akım memesi TB 15 (1,2 mm)

Özel uzun akım memesi

- ▶ 411 509 Stromdüsen „extra lang“ (ø 0,8 mm) vernickelt, 83,2 mm

Yay

- ▶ 411 520

Kontakt Tutucu

- ▶ 411 514

Eğik iç set

- ▶ 411 550
- ▶ 411 565 Koriyuca yüzük

Komple set

- ▶ 411 503 Nozul Takımı TB 15 (3 m geçme)
- ▶ 411 505 Nozul Takımı TB 15 (4 m geçme)
- ▶ 411 504 Nozul Takımı TB 15 (5 m geçme)

Tutma ve Tetik T.

- ▶ 412 561

Ara Adaptör

- ▶ 411 560 Zwischenkörper TB 15
- ▶ 415 006

TB 25 için - geçme

Nozullar

- ▶ 412 540 Silindirik Nozul
- ▶ 412 541 Konik Nozul
- ▶ 412 542 Punta Nozul
- ▶ 412 533 Ince Nozul
- ▶ 412 545 Uzun ince Nozul Uzunluk: 118,0 mm

Akım memesi

Stromdüsen vernickelt

- ▶ 412 506 Stromdüsen TB 25 (0,6 mm)
- ▶ 412 508 Stromdüsen TB 25 (0,8 mm)
- ▶ 412 510 Stromdüsen TB 25 (1,0 mm)
- ▶ 412 512 Stromdüsen TB 25 (1,2 mm)

Stromdüsen CuCrZr

- ▶ 412 508-1 Stromdüsen TB 25 (0,8 mm)
- ▶ 412 510-1 Stromdüsen TB 25 (1,0 mm)
- ▶ 412 512-1 Stromdüsen TB 25 (1,2 mm)

Stromdüsen CuAl

- ▶ 412 510-2 Stromdüsen TB 25 (1,0 mm)
- ▶ 412 512-2 Stromdüsen TB 25 (1,2 mm)
- ▶ 412 512-4 Stromdüsen TB 25 (1,6 mm)

Stromdüsen extra lang

- ▶ 411 511-1 Stromdüsen „extra lang“ (ø 0,8 mm), Länge: 89,5 mm
- ▶ 411 511 Stromdüsen „extra lang“ (ø 1,0 mm), Länge: 89,5 mm

Yay

- ▶ 412 520

Kontakt Tutucu

- ▶ 412 519

Eğik iç set

- ▶ 411 551 Schwanenhals biegsam
- ▶ 411 565 Koriyuca yüzük

Schlauchpakete

- ▶ 412 503 Schlauchpaket TB 25 (3 m gesteckt)
- ▶ 412 505 Schlauchpaket TB 25 (4 m gesteckt)
- ▶ 412 504 Schlauchpaket TB 25 (5 m gesteckt)

Tutma ve Tetik Tk.

- ▶ 412 561

Ara Adaptör

- ▶ 411 560
- ▶ 415 006




GAZALTI KAYNAK TELLERİ
Kaporta Kaynak Teli

- Alaşimsız ve az alaşımlı çeliklerde
- Elektroliz ve sıcak daldırma galvanizli çeliklerde
- Araç yapı çeliği ve karoser çeliği
- Metal yapı çeliklerinde

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G390 000	0,6 mm	12,5 Kg.	
G390 000-1	0,6 mm	5 Kg.	
G390 001	0,8 mm	15 Kg.	
G390 002	0,8 mm	5 Kg.	
G390 003	1,0 mm	15 Kg.	


Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 14341-A : G 42 2 C/M G3Si1

DIN EN 440 : G 42 2 C/M G3Si1

AWS A.5.18-79 : ER 70 S-6

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı :	420 Mpa
Çekme Dayanımı:	500 Mpa
Uzama :	% 20
Darbe Dayanımı:	47 J (+ 20 °C)

Özel Kaporta Kaynak Teli Zinkromax

- Pas astar ve galvanizin üzerinden kaynatır.
- Özellikle galvanizlenmiş saçlar için idealdir.
- Çok az kaynak dumanı oluşturur.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
310 008	0,8 mm	15 Kg.	TL
370 001	Plastik 15 Kg. Tel için Adaptör	1Ad.	TL


Uluslararası standart Sembolleri :

Özel Alaşım : EN ISO 14341-A 'ya yakın

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı :	440 Mpa
Çekme Dayanımı:	510 Mpa
Uzama :	> % 20
Darbe Dayanımı:	47 J (+ 20 °C)

VW ASE 406 372 00 000
Kaporta Bakır Kaynak Teli Soldermax

Sarı kaynak, soğuk kaynak veya argon kaynağı diye de bilinir. Yeni araçlardaki çıkan bakır-silisyum kaynağıdır

DB (Demiry. ve TÜV onaylıdır)


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
315 000	0,8 mm	15 Kg.TL
315 003	0,8 mm	5 Kg.TL
315 001	1,0 mm	15 Kg.TL
315 004	1,0 mm	5 Kg.TL
315 002	1,2 mm	15 Kg.TL
370 001	Plastik 15 Kg. Tel için Adaptör	1Ad.TL


Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN 14640: CuSi 3Mn1/S Cu 6560,

DIN 1733: SG-CuSi 3,

AWS/ASME SFA - 5.7: ER CuSi-A

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı :	120 Mpa
Çekme Dayanımı:	350 Mpa
Uzama :	% 40
Darbe Dayanımı:	60 J (+ 20 °C)

VW VAS 66399 / 66399-1

15 Kg. tel için Plastik 15 Kg. adaptör gereklidir.
Alu Kaporta Kaynak Teli Alu-Sil

- Yumuşak alaşımlı kaynak telidir.
- Özellikle ince araç saçları için idealdir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
330 310	1,0 mm	7 Kg.TL


Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN ISO 18273: S AL 4047 (ALSi 12)

DIN 1732: S AlSi 12

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

ca. 12 % Si, Örnek. 3.2381, 3.2581

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı :	100 Mpa
Çekme Dayanımı:	200 Mpa
Uzama :	% 5

VW ASE 406 620 00 000



KAYNAKÇI İŞ GÜVENLİĞİ

Kaynak Çapak Koruma Battaniyesi

+ 1000 C ısıya dayanıklıdır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
501 561	1 mt. x 2 mt.	12'li çiftTL
501 563	2 mt. x 2 mt.	12'li çiftTL

Araç Elektronik Koruyucu 12-24 V

LED-göstergeli

Aküyü sökmeden araç üstünde kaynak yapılabilir. Hafızaya zarar vermesini engeller.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 542-1	siyah	TL

Kaynak Koruma Perdesi „Eco“

Özelliği :

EN-1598 normuna uygundur. Asılabilir metal halkalar mevcuttur. Kaynak bölüm odaları oluşturulur. 0,4 mm kalınlığında .

*** Farklı ölçüler için bilgi isteyiniz.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
580 205-2	180 x 140 mm	TL



Bordo-CE




Ayaklı Kaynak Koruma Perdesi „Eco“

Özelliği :

EN-1598 normuna uygundur. Kaynak bölüm odaları oluşturulur. 0,4 mm kalınlığında .

*** Farklı ölçüler için bilgi isteyiniz.


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
580 201-2	180 x 140 mm	TL





KAYNAKÇI İŞ GÜVENLİĞİ

Otomatik Kararan Kaynak Maskesi



Koruma kademesi DIN 4 ile DİN 11 arası

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
500 170	1 Adet	TL
500 230	İç Plastik Koruma 40x110mm	TL
500 231	Ön Plastik Koruma 90x110mm	TL

Otomatik Kararan Kaynak Maskesi Basic



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
500 171	Koruma Kademesi Sabit	TL

Kaynakçı Gözlüğü Katlanır



Koruma kademesi DIN 5

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
500 014	Yeşil Plastik Çerçeve	TL
500 027	Metal Çerçeve	TL

Kaynakçı Maskesi ve Camları



90 x 110 mm

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
500 109	Eİ Tutmalı Kaynak Maskesi	TL
500 237	Siyah Cam 90x110mm DIN 15	TL

Kaynakçı Gözlüğü



Koruma kademesi DIN 5

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
500 005	Siyah	TL

Deri Kaynakçı Maskesi



Koruma kademesi DIN 5

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
500 108		TL



KAYNAKÇI İŞ GÜVENLİĞİ

Kaynakçı Eldiveni - Kalın(Dana)

EN 388 EN 12477
3 1 3 x 4 x
4 2 4 3



Uzunluk 35 cm.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
tp.10 508 03 009	Nr. 09	TL
tp.10 508 03 010	Nr. 10	TL

Kaynakçı Eldiveni İnce (Kuzu)

EN 388 EN 12477
3 1 3 x 4 x
4 2 4 3



Uzunluk 35 cm.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
tp.10 508 04 010	Nr. 10	TL

Kaynakçı Ceket



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
tp.10 740 02	Deri	TL

Kaynakçı Önlüğü Tozluğ u ve Kolluğ u



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
tp.10 740 05	Kaynakçı Tozluğ u (Ayak için)	TL
tp.10 740 06	Kaynakçı kolluğ u	TL
tp.10 810 01	Deri Önlüğ u	TL

Kaynakçı Bař Koruyucu



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
tp.10 740 07	Deri	TL

Ventilli Kaynak Duman Maskesi

FFP 2 D VC Normuna uygundur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
tp.10 422 02		TL


KAYNAKÇI MENGENELERİ
Kaynak Mengenesi

Gav

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 735 001	I ŞEKİL	1 Ad.TL


Kaynak Mengenesi


Gav

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 735 002	T ŞEKİL	1 Ad.TL


Kaynak Mengenesi

Gav

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 735 003	U ŞEKİL	1 Ad.TL




KAYNAKÇI PENSELERİ
Ayarlı Pense


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 722 100	225 mm.	1 Ad.TL

Ayarlı Pense


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 722 110	SET	1 Ad.TL

Ayarlı Pense


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 722 120	50 MM.	1 Ad.TL

Ayarlı Pense


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 722 130	50 MM	1 Ad.TL

Ayarlı Pense


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 722 180		1 Ad.TL

Ayarlı Pense


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 722 150	1 li set	1 Ad.TL

Ayarlı Pense


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 722 160	25 mm x 50 mt.	1 Ad.TL

Ayarlı Pense



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 722 170	41 parça	1 Ad.TL


PUNTA ÇÜRÜTÜCÜLER
Punta Çürütücü : HSS-E


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
703 476	6,0 mm x 66 mm parlak	1 Ad.TL
703 477	8,0 mm x 79 mm parlak	1 Ad.TL
703 481	8,0 mm x 40 mm parlak	1 Ad.TL
703 483	8,0 mm x 44 mm parlak	1 Ad.TL
703 484	10,0 mm x 88 mm parlak	1 Ad.TL


Punta Çürütücü : HSS-Co5 Titanyum

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
703 478	6,0 mm x 66 mm Titanyum	1 Ad.TL
703 479	8,0 mm x 79 mm Titanyum	1 Ad.TL
703 480	8,0 mm x 40 mm Titanyum	1 Ad.TL
703 482	8,0 mm x 44 mm Titanyum	1 Ad.TL


Punta Çürütücü : HFB

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
703 485	8,0 mm x 88 mm HFB	1 Ad.TL
703 486	8,0 mm x 44 mm HFB	1 Ad.TL
703 488	10,0 mm x 90 mm HFB	1 Ad.TL
703 487	10,0 mm x 44 mm HFB	1 Ad.TL
703 492	10,0 mm x 44 mm HFB	1 Ad.TL



Özel
Almanya
Siparişi

Punta Çürütücü : VHM BOR (3 açılı)

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
WS 620 000	6,0 mm x 44 mm VHM	1 Ad.TL
WS 620 001	8,0 mm x 44 mm VHM	1 Ad.TL
WS 620 005	9,0 mm x 44 mm VHM	1 Ad.TL
WS 620 006	10,0 mm x 44 mm VHM	1 Ad.TL

Özel
Almanya
Siparişi


Punta Çürütücü : VHM BOR (4 açılı)

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
WS 627 020	8,0 mm x 44 mm VHM	1 Ad.TL


Havalı Tabanca Tipi Matkap Sağ Sol
Özelliği :

Mandren: 0- 10 mm
 Gücü : 500 WATT
 Devir : 2,000 D / Dk.
 Çalışma Basıncı : 6,3 bar
 Ağırlığı : 1,1 Kg.
 Hava Tüketimi : 460lt / dk.
 Kaplin Ölçüsü : 1/4"
 Gürültü : 84 dBA
 Vibrasyon : < 2,5 m/s2



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 550	500 WaTT	1 Ad.TL

Havalı Punta Çürütme Matkabi
Özelliği :

Mandren: 8 mm kısa
 Devir : 2,000 D / Dk.
 Çalışma Basıncı : 6,3 bar
 Ağırlığı : 1,1 Kg.
 Hava Tüketimi : 240lt / dk.
 Kaplin Ölçüsü : 1/4"
 Gürültü : 74 dBA
 Vibrasyon : < 2,5 m/s2



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 610	8 mm kısa	1 Ad.TL


ÖZEL MAKİNALAR
Kaynak Dumanı Emme Mk.
Özelliği :

IFA 1005229 DGUV testi
 EN ISO 1512-1 göre % 99 filtreleme (W3)

Makinada bir sayaç vardır.
 Ağır sanayide yapılan kaynak dumanına göre filtrelerin ömür standardı ;

Kaba filtre : 50 saat
 Ön filtre : 100 saat
 Ana Filtre : 200 saat
 Karbon filtre : 100 saat


Havalı Özel Perçin Tb.


Özel
 Almanya
 Siparişi

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
495 015	Kaynak Duman Emme Mk.	1 Ad.TL
495 006	Kaba Filtre (50 saat)	10 Ad.TL
495 007	Ön Filtre (100 saat)	1 Ad.TL
495 008	Ana Filtre (200 saat)	1 Ad.TL
495 009	Kömürlü Filtre (100 saat)	1 Ad.TL

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 445 110		1 Ad.TL



TESTERELER/KESME TAŞLARI

Havalı Kuyruksuz Testere



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 021	Z 24 Diş	12'li koliTL
700 022	Z 32 Diş	12'li koliTL

Elektrikli Mk. için Kuyruklu Testere



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 403	150 x 19 x 0,9 mm 1,8 diş	12 li koliTL

Havalı Kuyruklu Testere



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 015	Z 24 Diş	10'lu koliTL
700 016	Z 32 Diş	10'lu koliTL

Havalı Testere Mk.

Özellği :

Testere Diş Ölçüsü : 14/18/24/32

Gücü : 9,500 rpm

Çalışma Basıncı : 6,3 bar

Ağırlığı : 0,7 Kg.

Hava Tüketimi : 220 lt / dk.

Kaplın Ölçüsü : 1/4"

Gürültü : 73 dBA

Vibrasyon : < 27 m/s2



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 630	9500 rpm	1 Ad.

Inox Kesme Taşı



115 mm x 1,00 mm Düz Gambit 180 mm x 1,60 mm Düz Karat

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G600 190	115 mm x 1,00 mm Düz Gambit	50'li koliTL
G600 200	125 mm x 1,00 mm Düz Gambit	50'li koliTL
600 899	180 mm x 1,60 mm Düz Karat	25'li koliTL

Metal Kesme Taşı



115 mm x 2,5 mm Gambit Göbekli 180 mm x 3,0 mm Karat Düz

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G600 100	115 mm x 2,5 mm Gambit Göbekli	25'li koliTL
600 178	180 mm x 3,0 mm Karat Düz	25'li koliTL

Alüminyum Kesme Taşı "Karat"



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
600 601	115 x 2,5 mm Karat Göbekli	25'li koliTL


TAŞLAMA VE AŞINDIRMA
Metal Taşlama Taşı “Karat”


115 mm x 6,0 mm



180 mm x 8,0 mm

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G610 100	115 mm x 6,00 mm Gambit Göbekli	25'li koliTL
610 178	180 mm x 8,00 mm Karat Göbekli	25'li koliTL

Flap Disk Gambit Alu.Oksid
Özelliği:

Aluminyum Oksid kum ihtiva eder.
 Taban Ölçüsü 115 mm
 Çalışma 11,000 D/Dk.
 Özellikle metal içindir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G625 040	115 mm - 40 Kum	12'li koliTL
G625 060	115 mm - 60 Kum	12'li koliTL
G625 080	115 mm - 80 Kum	12'li koliTL
G625 120	115 mm - 120 Kum	12'li koliTL

RED Fiber Disk Zımpara

Taban Ölçüsü : Ø 115 - Ø 180
 Taban : Düz
 Kum : Aluminyum Oksit
 Delik Sayısı : 1



Özellikle kalın zımparalama işlerinde kullanılır.

Kum Çeşidi :

016 * 024 * 036 * 040 * 060 * 080 * 100 * 120

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 664 115	Ø 115	25 Ad.
TT 664 180	Ø 180	25 Ad.

Fiber Disk Zımpara Altlığı

Taban Ölçüsü : Ø 115
 Taban : Düz
 Kum :
 Delik Sayısı : yok



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 664 115-1		1 Ad.

Alüminyum Taşlama Taşı “Karat”


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
611 115	115 x 6,00 mm Karat	25'li koliTL

Havalı Avuç İçi Taşlama Mk.

Taban Ölçüsü : Ø 115
 Gücü : 750 Watt
 Devir : 10,000 D / Dk.
 Çalışma Basıncı : 6,3 bar
 Ağırlığı : 1,6 Kg.
 Hava Tüketimi : 490 - 650 lt / dk.
 Kaplin Ölçüsü : 1/4"
 Gürültü : 82 dBA
 Vibrasyon : < 2,5 m/s2



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 570	115 mm.	1 Ad.

RED Çırt Disk Zımpara

Taban Ölçüsü : Ø 115
 Taban : Düz
 Kum : Aluminyum Oksit
 Delik Sayısı : 0



Özellikle kalın zımparalama işlerinde kullanılır.


Kum Çeşidi :

040 * 060 * 080 * 120 * 150 * 180 * 220

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 666 115	Ø 115	1 Ad.

Çırt Disk Zımpara Altlığı
TECHNOLİT

Taban Ölçüsü : Ø 115
 Taban : Çırt
 Vida : M 14



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 680 115	Ø 115	1 Ad.



YÜZEY TEMİZLEME

Temizleme Diski - Mor disk

Özellği:

Pas temizler.
Boyayı temizler.
Conta kalıntılarını temizler.
Eski pürüz ve mastiği temizler.
Şase alınacak yeri temizler.
Paslanmaz kaynak yeri temizler.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
640 101	100 mm	12'li koliTL
641 002	Ara bağlantı adaptörü	1'li koliTL

Temizleme Diski-RED DEVİL

Özellği:

Pas temizler.
Boyayı temizler.
Conta kalıntılarını temizler.
Eski pürüz ve mastiği temizler.
Şase alınacak yeri temizler.
Paslanmaz kaynak yeri temizler.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
640 120	115 mm flap disk şeklinde	10'li koliTL
640 155	150 mm kırmızı disk	10'li koliTL
640 102	100 mm kırmızı disk	10'li koliTL

Temizleme Silgisi

Özellği:

Bant artığı temizleme amacı ile kullanılır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
646 100	100 mm - Adaptörü ile Birlikte	10'lu koliTL

Temizleme Diski - Siyah

Özellği:

Pas temizler.
Boyayı temizler.
Conta kalıntılarını temizler.
Eski mastiği temizler.
Şase alınacak yeri temizler.
Paslanmaz kaynak yeri temizler.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
640 150	150 mm - siyah disk	10'lu koliTL

Havalı Yüzey Kazıma Mk.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 500	Set	1'li koliTL

Havalı Temizleme Aksesuar



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
669 106	23 mm için adaptör	1'li koliTL
669 130	23 mm için plastik silgi	1'li koliTL
669 111	23 mm için düz uçlu silgi	1'li koliTL
669 116	23 mm için eğri uçlu tel	1'li koliTL


KALAY DOLGU
Kalay Çubuğu % 25


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
240 125	2 Kg. = 7 Ad.	2 Kg.TL

Kaportacı Eğesi


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
701 097-1	9 Diş Kalın Eğe - 350 mm	10 Ad.TL
701 096	Eğе Kolu 350 mm	1 Ad.TL

Kalay Spatulası


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
701 200	20 MM.	1 Ad.TL

Ön Kalay Pastası


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 250	1 Kg.	12Ad.TL

Kalıp Mum


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 251	1 kg.	1 Ad.TL

Kalay Seti
İçeriği :

- 2 Kg. Kalay Çubuğu
- 1 Kg. Kalay Pastası
- 1 Ad. Spatula
- 1 Kg. Kalıp Mum
- 1 Ad. Plastik Çanta



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 252-2	Set	1 Ad.TL



KAYNAK KİMYASALLARI

Çapak Koruyucu Sprey TOZ

Boyalı yüzeye çapak yapışmasını engeller.

- Yüksek ısıya dayanıklılığından (1000 °C) dolaylarında nozul ağzını kirlenmeye (çapaklanmaya) uzun süreli koruma sağlar.
- Silikon ve yağ içermediğinden (mermer tozu) çok kolay temizlenir.
- Mermer tozu maddesinin oluşturduğu kaplama sayesinde tozun üzerine düşen çapaklar kolayca temizlenir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
820 000	500 ml.	12 Ad.TL

Çapak Koruyucu Sprey

Özelliği :

Kaynak yapılan parçalara veya nozulun içine sıkılır, kaynak çapağının parçalara veya nozula yapışmasını engeller. Bu sayede çapağın temizlenmesi gerekmez, nozulun ve memenin ömrü uzar, ayrıca gaz akışını engellememez, bu yüzden daha az çapak yaptırır. Kaynak daha güzel olur. Ayrıca yanıcı olmayan gaz içerikli (Co2) üründe bulunur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
820 002	500 ml.	12 Ad.TL

Isı Koruma Pastası

Özelliği :

- Kaynaktan veya ısıdan dolayı oluşabilecek cam kırılması, deformasyonlar, kauçuğun erimesi gibi hasarları önleyen tekrar kullanılabilir pasta
- Kaynak veya lehim esnasında ,kaynak dikişi çevresindeki sentetik malzeme, kauçuk, boya, krom ve cam parçalarında ısıdan dolayı oluşabilecek hasarı önler
- +4.000 °C'ye kadar ısıya dayanıklıdır



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 280	2,5 Kg.	1 Ad.TL

Çinko Sprey (Kaynak Astar)

Punta ve Gazaltı kaynaklarında 2 saç arası korozyon koruyucu olarak kullanılır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 000	500 ml. % 99 saf çinko	12 Ad.TL
G800 000	500 ml.	1 2Ad.TL